

Høstetidsprognoser 2026

Gudbrandsdalen



Høstetidsprognoser 2026

Innhold

Gausdal.....	3
Varmesum Gausdal	5
Vågå	6
Lom	8
Heidal.....	10
Varmesum Leirflaten	11
Lesja	12
Fåvang.....	13
Vinstra	14

Gausdal

Om lokasjonen:


- Vert: Jostein Øistad Jacobsen
- Konvensjonell, 2.års eng
- Strandsvingel, timotei og kløver




Notater fra uke 23

Enga var målt til 65 cm i snitt, 2 leddknuter og 5 blad. Fin og tett eng med betydelig innslag av kløver.

FEm nedgang




Råprotein





Grovfôrmodellen viser en forventet nedgang i energi til 0,92 FEm pr kg TS den 11.juni.

Varmesum Gausdal



Vågå

Om lokasjonen:

- Ole Jakob Holen, Uleberg
- Konvensjonell, 2. engår 359 moh
- Timotei, kløver og bladfaks
- Vekststart ca. 19. april, døgngader pr 31. Mai; 399 grader (ut fra målestasjon på Fåvang)




Bildet tatt 1. Juni


Notater fra uke 23

Graset har vokst på seg veldig mye siden forrige uke. 1. Juni målte vi timoteien til 50-52 cm, fortsatt 1 leddknote. 3-4 blad. Jordtemperatur; 11,1grader. Varmere vær og at bonden vanner, viser resultat i denne tette, fine enga.

FEm nedgang



Råprotein nedgang





Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,91 FEm/ kg TS den 12.juni.

Lom

Om lokasjonen

- Simen Storkjørren, Lom
- Timotei, bladfaks, kløver
- Konvensjonell, 2. engår, ca. 420 moh
- Vekststart 20. April
- Døgngader pr 1. Juni; 301 grader, målt ut fra EasyGrowth målestasjon vi har stående der.




Bildet tatt 1. Juni



Notater fra uke 23

Timoteien er nå i middel ca 38 cm høy. 1 leddknote og 2-3 blad. Jordtemperatur 11,2 grader. Enga vokser jevnt og det er ingen tegn til sykdomsangrep.

FEm nedgang



Råprotein nedgang



Grovfôrmodellen
anslår en
energinedgang
til 0,91 FEm/kg
TS den 12.juni.

Heidal

Om lokasjonen

- Terje Jonny Sveen, Leirflaten
- Timotei, engsvingel og kløver
- Konvensjonell, 2. engår og 600 moh
- Vekststart: 3. mai
- Døgngrader pr 1. Juni: 225 grader


Notater fra uke 23

Enga er i snitt 27 cm høy. Ingen leddknote og 2-3 blad. Jordtemperatur tidlig mandag morgen var 11,1 grader. Kjølig vår har gjort at enga busker seg fint, og varmen siste dagene, sammen med vanning, har gjort godt for veksten. Ingen sykdomstegn.




FEm nedgang

Leirflaten,
FEm /kg ts



Råprotein nedgang


Leirflaten,
Rå.pr /kg ts



Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,98 FEm/kg TS den 10.juni.

Varmesum Leirflaten

Utvikling i varmesum Leirflaten



Lesja

Om lokasjonen:

- Kim Berget, Lesja Prestegard
- Bladfaks
- Konvensjonell, 14. engår og 600 moh.
- Vekststart: 4. mai
- Døgngrader: 320 per 26.mai, hentet ut fra værstasjon på Fåvang



Notater fra uke 23


I gjennomsnitt er enga 40 cm høyt. Enga er tett, fin og vokser jevnt. Det har også vært fint vær denne uken, med gode temperaturer og noe regn. Vi håper på at det kommer litt mer regn fremover, slik det er spådd. Jordtemperatur mandagsmorgen var 8 grader. Ingen tegn til sykdom.



Nedgang i Råprotein



Nedgang i Fem



Grovfôrmidellen anslår en nedgang til 0,93 FEm pr kg TS 10. Juni

Fåvang

Om lokasjonen:

- Per Einar Brandstad, Vollen nord for Fåvang
- Timotei, strandsvingel, kløver
- konvensjonell, 3. engår og 182 moh.
- Vekststart: 19.april
- Døgngnader: 320 per 26.mai, hentet ut fra værstasjon på Fåvang



Bilde fra 1.juni

Notater fra uke 23

I gjennomsnitt er enga 45 cm høy, hvor 1. leddknote er 8 cm over bakken. Enga er tett og fin, vokser jevnt. Har også vært fint vær denne uken, og vi håper på at det kommer litt regn fremover, slik det er spådd.

Avventer analysesvar

Vinstra

Om lokasjonen:

- Amund A Lo
- Timotei, kløver
- konvensjonell, 2. engår og 278 moh.
- Vekststart, 19.april
- Døgngrader: 320 per 26.mai, hentet ut fra værstasjon på Fåvang



Bilde fra 1.juni

Notater fra uke 23

I gjennomsnitt er enga 40-45 cm høy, hvor 1. leddknote er 5-7 cm over bakken. Har også vært fint vær denne uken, og vi håper på at det kommer litt regn fremover, slik det er spådd. Enga er tett og fin, vokser jevnt.

Avventer analysesvar