

Høstetidsprognoser 2026

Vest-Oppland og
Valdres



Høstetidsprognoser 2026

Innhold

Torpa.....	3
Etnedal	4
Birstrand	5

Torpa

Om lokasjonen:

- Vert: Arne Bjørke
- Timotei



Notater fra uke 22

1. Leddknute på timoteien, 37 cm i middel. Jordtemperatur 9,9 grader. Tett og fin eng.

Nedgang FEm



Nedgang råprotein



Grovformodellen anslår en energinedgang til 0,98 Fem/kg TS den 4.juni.

Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Etnedal

Om lokasjonen:

- Vert: Siri Ødegaard
- Timotei og Strandsvingel
- Konvensjonell, 1.års eng, 400 moh




Notat uke 22

1.leddknote på timoteien, 37 cm i middel. Jordtemperatur 12,6 grader. Tett og fin eng

Nedgang FEm



Nedgang råprotein



Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 1,05 Fem/kg TS den 4.juni.

Link til grovfôrmodellen: [Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Biristrand

Om lokasjonen:

- Vert: Andreas Karlstad
- Timotei
- Konvensjonell 1. års eng,

1.leddknote på timoteien, 55 cm i middel. Jordtemperatur 14,3 grader. Tett og fin eng.


Fem nedgang



Råprotein nedgang



Grovfôrmodellen



Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 1,01 FEm/kg TS den 4.juni.

Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)