

Høstetidsprognoser 2026

Vest-Oppland og
Valdres



Høstetidsprognoser 2026

Innhold

Torpa.....	3
Etnedal	4
Birstrand	5
Løken	6
Varmesum Løken.....	7

Torpa

Om lokasjonen:


- Vert: Arne Bjørke
- Timotei
- Konvensjonell, 1. års eng, 570 moh




Notater fra uke 24

Tredje klipping 8.juni. Enga har strekt seg til 65 cm, og timoteien har fått 2 leddknuter. 13,1 grader i jordtemperatur. Tett og fin eng, noe ugras. Verten planlegger slått 15.juni.

Nedgang FEm



Nedgang råprotein



Etnedal




Om lokasjonen:

- Vert: Siri Ødegaard
- Timotei og Strandsvingel
- Konvensjonell, 1.års eng, 400 moh


Notat uke 24

Tredje klipping 8.juni. Enga har strekt seg til 65 cm, 2 leddknuter. Jordtemperatur 15,6 grader. Ugraset har begynt å komme fram.

Nedgang FEm



Nedgang råprotein



Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,94 FEm/kg TS den 19.juni.

Link til grovfôrmodellen: [Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Biristrand


Om lokasjonen:

- Vert: Andreas Karlstad
- Timotei
- Konvensjonell 1. års eng


Notat uke 24

Tredje klipping 8.juni. Enga måles til 80 cm, 3 leddknuter og er i begynnende skyting. Jordtemperatur 15,1 grader.

Fem nedgang



Råprotein nedgang



Grovfôrmodellen



Grovfôrmodellen anslår ingen energinedgang til den 19.juni. Normal, forventa nedgang er 0,07 FEm/kg TS i uka i godt, drivende vær.

Løken

Om lokasjonen:

- Vert: Øystre Slidre kommune
- Timotei
- Konvensjonell, 3.års eng, 520 moh



Notat uke 24

Første klipping 7.juni og enga har strekt seg til 54 cm, 2 leddknuter. Jordtemperatur 10 grader.

Fem nedgang



Råprotein nedgang



Grovfôrmodellen anslår en energinedgang til 0,90 FEm/kg TS den 19.juni.

Varmesum Løken

