

Høstetidsprognoser 2026

Region midt



Høstetidsprognoser 2026

Innhold

Vær og Vekst.....	2
Meldal	3
FEm nedgang	3
Råprotein g/kg ts nedgang	4
Tabell alle verdier lokasjon:	4

Vær og Vekst

En rekordtidig vår, hvor det ble en tidlig vekststart først i april. Starten av mai var kald og med frostnetter frem til 17. mai. Fra da og frem til dags dato har temperaturen vært stabil høy på dagtid. Etter en nedbørsfattig vår har det den siste uka kommet noen floskurer. Det er ikke noen fare for tørke i området.

Enga er tett og fin. Mer glissent og mer ugras i eldre eng.

Mange har slått graset den siste uka, 15. - 18. Juni.

Meldal

Om lokasjonen:

- Leif Anders Wold, Meldal
- 2. engår, konvensjonell ca 138 m.o.h.
- Vekststart ca. 10 april

Værstasjon Rennebu (fra 14/4) - 557 døgngrader og 64 mm nedbør i uke 24 og nå i uke 25, 17.juni er det 624 døgngrader og 81 mm nedbør.




Bilde: 5.juni, 3 leddknuter og to dager til begynnende skyting


Notater fra uke 24

1-2 leddknuter mandag 1.juni, 35 cm høyt og fredag 5.juni 3 leddknuter. Høye temperaturer, men floskurer. Fredag 12. juni står ekra i full skyting. Overraskende at energi- proteininnholdet har holdt jevnt den siste uka.

FEm nedgang



Råprotein g/kg ts nedgang



Tabell alle verdier lokasjon:

	Dato	FEm /kg ts	Råprot. g/ kg ts	PBV g/kg ts	NDF g/ kg ts	iNDF g/kg ts	Fordøy. % av ts
Meldal	27.mai	1,01	256	136	461	220	82,2
2.års eng	01.jun	1,00	232	111	459	270	81,2
	05.jun	0,88	188	72	523	500	75,8
	12.jun	0,90	182	64	545	560	74,5