

Høstetidsprognoser

2026

Agder



Innholdsfortegnelse

- Grimstad
 - Roresanden
 - Bakken
 - Morholt
- Lyngdal
 - Bringsjordneset
 - Solås Kirka brinken
 - Kvavik Kolnes

Roresanden

Om lokasjonen:

- Timotei.
- Vekststart 21. mars.
- Døgngader 1. juni (Landvik): 663




Bilde 1: Dato, X leddknuter

Notater fra uke 24

Feltet er hausta


FEm nedgang

Roresanden, FEM/kg ts



Rå .pr g/kg ts nedgang

Roresanden, Råprotein g/kg ts



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPWeb](#)

Bakken

Om lokasjonen:

- Timotei.
- Vekststart 21. mars.
- Døgngader 1. juni (Landvik): 663




Bilde 1: Dato, X leddknuter

Notater fra uke 23

Feltet er hausta

FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Morholt

Om lokasjonen:

- Timotei.
- Vekststart 21. mars.
- Døgngader 1. juni (Landvik): 663




Bilde 1: Dato, X leddknuter

Notater fra uke 24

Feltet er hausta


FEm nedgang

Morholt, FEM/kg ts



Rå .pr g/kg ts nedgang

Morholt, Råprotein g/kg ts



Grovfôrmodellen




Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Alle verdier alle lokasjoner

	Dato	FEM/kg ts	Råprotein, g/kg ts	% Tørrstoff	NDF, g/kg ts	Sukker, g/kg ts
Roresanden Timotei	27.mai	0,91	264		519	
	01.jun	0,89	115	21,3	615	145
		Feltet hausta				
Bakken Timotei	27.mai	0,86	264		547	
		Feltet hausta				
Morholt Timotei	26.mai	0,96	264		512	
	02.jun	0,89	116	20,5	609	143
		Feltet hausta				

Varmesum



Bringstadneset

Om lokasjonen:

- Timotei.
- Vekststart 17. mars.
- Døgngader 1. juni (Lyngdal): 622




Bilde 1: Dato, X leddknuter


Notater fra uke 23

Feltet er hausta

FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPWeb](#)

Solås Kirka brinken

Om lokasjonen:

- Timotei.
- Vekststart 17. mars.
- Døgngader 1. juni (Lyngdal): 622




Bilde 1: Dato, X leddknuter

Notater fra uke 23

Feltet er hausta

FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Kvavik Kolnes

Om lokasjonen:

- Raigras.
- Vekststart 17. mars.
- Døgngader 1. juni (Lyngdal): 622




Bilde 1: Dato, X leddknuter

Notater fra uke 23

Feltet er hausta

FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Alle verdier alle lokasjoner

	Dato	FEM/kg ts	Råprotein, g/kg ts	% Tørrstoff	NDF, g/kg ts	Sukker, g/kg ts
Bringstadnesset	26.mai	0,93	264		547	
Timotei	01.jun	Feltet hausta				
Solås Kirka brinken	26. mai	0,94	264		580	
Timotei	01.jun	Feltet hausta				
Kvavik Kolnes	26.mai	0,92	264		478	
Raigras	01.jun	Feltet hausta				

Varmesum

