

Høstetidsprognoser 2026

Nord-Rogaland og
Sunnhordland

Innholdsfortegnelse

- Edvard Tjelmealnd, Etne
- Vegard Glette, Tysvær

Vær og vekst

- Varmt vær har sett fart i utviklinga av enga. Dei første aksa i timotei er observert. Nå håpar vi på tørt vær i slått.
- **11-06-2026.** Nokre få fekk slått helga 6.-7. juni. Etter den tid har regnvær sett ein stoppar for vidare slått.
- **18-06-2026.** Stor aktivitet på slåttefronten siste dagane. Men enda er det mange som ikkje har kome utpå våte teigar. Timotei er i full skyting.

Etne

Om lokasjonen:

- Edvard Tjelmeland. 2. års eng. Timotei
- Vekststart 20. mars.
- Døgngrader(Etne): 611 (1. juni)




Bilde 1: Dato, X leddknuter


Notater fra uke 26

Feltet er hausta


FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPSWeb](#)

Tysvær

Om lokasjonen:

- Vegard Glette. Timotei
- Vekststart 20. mars.
- Døgngader(Etne): 611




Bilde 1: Dato, X leddknuter


Notater fra uke 26

Feltet er hausta


FEm nedgang



Rå .pr g/kg ts nedgang



Grovfôrmodellen



Link til grovfôrmodellen:
[Grovfôrmodellen - VIPWeb](#)

Alle verdier alle lokasjoner

	Dato	FEM/kg ts	Råprotein, g/kg ts	% Tørrstoff	NDF, g/kg ts	Sukker, g/kg ts	MSC	Høgde
Edvar Tjelmeland	18.mai						1,55	17
Timotei	27.mai	feil	264		575		2,50	33
Etne	01.jun	0,93	190	14,7	625	69	2,75	50
	08.jun	0,90	163	15,6	633	86	3,00	60
	15.jun	0,85	129	18,4	629	112		70
		Feltet hausta						
Vegard Glette	27.mai	feil	264		524		2,46	40
Timotei	01.jun	0,93	192	13,9	600	70	2,95	49
Tysvær	08.jun	0,90	141	18,8	595	137	3,07	52
	15.jun	0,89	125	22,0	587	150		
		Feltet hausta						

Varmesum

