

Det er aktuelt å fjerne gamle skudd og binde opp de nye. Tråd bør settes i indre posisjon på tverrtre før vinteren. Noen av skuddene har blitt ekstra høye. Det er aktuelt å avkorte slike skudd for å unngå brekkasje pga. vind eller snø. Aktuelt tidspunkt for dette er slutten av oktober når det ikke lenger er mulighet for videre vekst. En avkorter skudd til ca. 8 knopper over øverste ståltråd. Neste vår kan de avkortes til vanlig lengde dvs. ca. 4 knopper over øvre tråd.

Det anbefales å bruke Nordox to ganger i september etter utskjæring i felt med rust, skuddsyke og Agrobacterium. Bruk Nordox etter utskjæring før forventet regn. Bruk 100 g per daa. Væskeforbruk mellom 20 og 35 l per 100 m rad.

Minner om behov for vanning i feltene hvor det har ikke vært mye nedbør av betydning i det siste.

Det er mye bladmidd å se i enkelte felt. Best effekt mot bladmidd oppnår en med én til to sene olje-/såpesprøytinger i løpet av oktober. En kan gjennomføre denne sprøytingen når det fortsatt er noen blader igjen på skuddene. Sprøyting med en blanding av rapsolje og grønnsåpe, med ca. 10 dagers mellomrom, er nesten 100 % effektivt mot bladmidd.

En må sprøyte i stille vær og når det ikke er meldt regn i løpet av par dager. Det bør ikke være frost dagen etter. En blander 4 liter rapsolje og 4 liter grønnsåpe i 100 liter vann. Olje og såpe blandes først og det lages hvit emulsjon. Planten må dusjes godt slik at væsken renner nedover stenglene. Ved bladstilken dannes et "badekar" for væske som trenger godt inn i gjemteplassene i knoppen der bladmidten har gått til overvintring. Ved god dekning vil væska kvele eggene, som ikke får nok oksygen for å overleve.

Minner om søknadsfristen for både arealtilskudd og distrikts - og kvalitetstilskudd er 15.oktober 2022.

Landbrukets økologikongress holdes 7-8. februar 2023 i Thon Hotel Oslo airport. Hold av datoene!