



Fra talle til kompost -med det utstyret du har

Mari Hage Landsverk,



Norsk
Landbruksrådgiving

Østafjells


Bjerva, Ulefoss

- ammeku halmtalle, kjørt ut med siloklo
- Vending sideveis med gravemaskinskuffe
- Utvikling på tre mnd- 9 vendinger



Borge, Gol

- Ammeku, talle med fôrrester, halm, kutterspon og skogsflis
- Komposterer i fjøs, etter temperatur, med silosvans, kontroll på nedbør og fuktighet
- Ranke flyttes sideveis fra enden
- Agromet gjødselspreder



Lind, Flatdal

- Sauetalle, frøhalm og finmalt lauvtrefflis
- Tar ut med minilaster, talle gjennom torvblander, opplegg i ranke som vendes med steinsvans etter temperatur, spres med permaskuffe
- Vendte 7 ganger (2-2,5t /gang på 130m³) – forandra seg mye



Hoen, Hokksund

- Ammeku, 1400-1500 m³ halmtalle m/fôrrester
- Halmblåser, hjullaster + Best kompostvender
- Utkjøring vinter og sommer –kompostering sommer
- Brukt 1-1,5 timer på 400m ranke- vendt 15 ganger



Bruke eksisterende utstyr?

- Lar seg fint gjøre- rimelig, men tar mer tid - innsats må til!!
- Blanding av massen en klart større utfordring med eksisterende utstyr
- Dedikere tid til dette - finne tid som passer, kjøre «intenst»
- Volum/Mengde redusert, bedre spredeegenskaper
- All vending bedre enn ingen vending, men for å få god kompost er innsats på rett tidspunkt viktig, temperaturstyring
- Valg av strø bestemmer hvor raskt du kan få ferdig, moden kompost
 - Treflis, sagflis, kutterspon, halm, frøhalm
- Store tallemengder krever kompostvender

