

Jordkarbon

- Forsøksfelt:
Vårsådde
fangvekster
Audun Flåtten, Re
- Erfaringer fra
2016



Leddnr		kg/daa
1	Landsbergerblanding	6
2	Pionerblanding	6
3	Daikonreddikk Structurator	0.8
4	Daikonreddik Tillage Radish Alpha	0.8
5	Vintervikke Villana	6
6	Vintervikke Villana	6
7	Ungarsk vikke Beta	6
8	Busthavre, Avena strigosa Luxurial	8
9	Havre Belinda	20
10	Bokhvete Lileja	8
11	Honningurt Balo	1.2
12	Blå bitterlupin Azuro	18
13	Hvete Mirakel	20
14	Bygg Crescendo	20
15	Vinterert Arkta	12
16	Fórflatbelg Merkur	12
17	Fórerert Turnia	12
18	Blodkløver	3
19	Perserkløver	3
20	Fórreddik Brutus	3

Grunn-
gjødsling
2 kg N i
pelletert
hønse-
gjødsel

Pionerblanding 16.6, 20 dager etter såing
(vintervikke, honningurt, blodkløver, it. raigras)



Vintervikke Villana



Bokhvete Lileja



Blodkløver




Blå bitterlupin Azuro




Fórflatbelg Merkur




Deknings% 20 dager etter såing, 16. juni




Dekning 32 dager etter såing, 28. juni




Deknings% 25 august, 90 dager etter såing



Deknings% av kulturvekster



TS pr daa 90 dager etter såing





Vintervikke
villana









Landsbergerblanding





Bokhvete, midten
av juli



Bokhnete
Lileja



Bokhvete 25. august.



Two lupine plants are shown against a white background. The plant on the right is larger and has several green seed pods. The plant on the left is smaller. Both have their root systems exposed. A small coin is placed near the roots of the larger plant for scale. A white label with red text is positioned between the two plants.

Blålupin
Azuro





Fórflatbelg Merkur





Blodkløver







Daikonreddik Tillage Radish.
Sådd 20. juli. Bilde tatt 7.
oktober, 2,5 mnd etter
Målestokk = 20kr



- Bokhvete etablerer seg vanvittig raskt, men blir tynn utover sesongen. Setter modne frø i løpet av 90-100 dager
- De N-fikserende artene har gitt klart mest biomasse i løpet av sesongen.
- Landsbergerblanding og Pionerblanding ser bra ut. Kan gjerne suppleres med bokhvete for raskere etablering og ugraskkonkurranse tidlig.
- Førflatbelg og blå bitterlupin ser bra ut, men vi brukte for lite såmengde. Gjør seg nok også best i blanding.
- Perserkløver holder seg i vekst langt utover sesongen, og blir utrolig konkurransesterk.
- Blodkløver går i frø utover sesongen, har mer eller mindre terminal vekst.
- Brassica sliter med jordloppe og kålmøll....
- Daikonreddik kan ikke såes om våren, langdagsplante



