

Utvikling



Økologisk solbær av sorten Ben Tron nå midt i august. Her vokser plantene på djup og frodig jord med tørkesterk kapasitet. Her klippes graset jevnlig og det lukes inntil plantene. Foto: Jørn Haslestad

Høstingen er i Sør-Norge for det meste avsluttet, med unntak av de seineste områdene og sortene. Neste års sesong bør forberedes og ikke minst er det mange uker igjen med ugrasvekst, som bør tynes og kontrolleres.

Plantevern

Sopp: Stort sett er det i seineste laget å gjøre tiltak mot bladsjukdommer i ribes nå. Tørre greiner kan være skadd av sjukdommen greinvisning (phomopsis) og denne vil i tillegg spre seg til nye og friske skudd dersom det er skader på disse etter høsting (flenger i barken etc.)

Skadedyr: Tidligere i sommer har vi skrevet om tiltak mot lus og vi ser at det i august fortsatt kan være aktivitet av lus, spesielt i rips og under høye temperaturer. Vær oppmerksom på at forekomst av marihøner også er økende ut over ettersommeren.



De gode hjelperne: larver av marihøne og voksen marihøne har stor appetitt på lus i ribesfeltene.

Mot ugras vil et halmdekke i en viss grad bremse framvekst, spesielt frøugras.

Gjødsel og vanning

Hos ribes er det betydelig rotvekst tidlig på høsten og plantene har behov for noe næring og vann på denne tida. Organisk gjødsel løses sakte opp og bør eventuelt spres ut rett etter høsting for å være tilgjengelig ut over i september. I stikkelsbær er vi imidlertid mer restriktive med å gi gjødsel på høsten og spesielt hvis det er god næringsstatus i plantene med kraftig grønnfarge. Sørg i tillegg for at plantene ikke lider tørkestress ut over på høsten. Kontakt rådgiver for mer detaljert om gjødsling i primært solbær nå på høsten.



Under fuktige perioder vil gråskimmel lett kunne dukke opp på bærene.



Espalier

Tid for flere tiltak i espalier.

1. Fjern nye skudd fra basis (rips og stikkelsbær)
2. Bærende skudd skjæres rett etter høsting (rips og stikkelsbær)
3. skjær sideskudd på tapp - etter 3 - 4 knopper (stikkelsbær)
4. Skjær sideskudd på tapp ca. 0,5 cm (rips)
5. øverste knopp opp – sorter med svak vekst (stikkelsbær)
6. øverste knopp ned - sorter sterk vekst (stikkelsbær)

Stikkelsbærsorten
Mucurines i god vekst.
Nå står beskjæring
etter høsting for tur.

