

## BLOMKÅL

### Høstperiode

Sort	Ca. vekstid	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	Konsum/Industri
Opaal	48 - 56							K
Momentum F1	51 - 53							K
Speedstar F1	52 - 54							K
Abeni F1	55 - 60							K
Adelanto F1	60 - 64							K
Arizona F1	60 - 64							K
Flamenco F1	61 - 65							K / I
Andromeda F1	63 - 68							K
Alderan SG 2105	65-70							K
Alcala F1	63 - 68							K
Freedom F1	63 - 68							K
Britex F1 SV 7133	63 - 68							K
Zaragoza CR	65 - 72							K
Solida F1	65 - 72							K
Korlanu F1	65 - 72							K
Delfino F1	65 - 75							I / K
Cleozil F1 CR	67 - 72							K
SG 3143 CR	70 - 75							K
Valmer F1 CR	70 - 75							K
Synergi F1	65 - 72							K
Clarina F1 CR	70 - 80							I

■ SORTENS PLANLAGTE DYRKINGSPERIODE

■ YTTERRANT AV DYRKINGSPERIODE



## BLOMKÅL

Sortene er rangert etter tidlighet.

### KONSUM

#### MOMENTUM F1

**Hovedsort tidlig.** Opprett og vegetativ, rask sort med god dekking og fin hodekvalitet.

#### SPEEDSTAR F1

Tidlig sort, litt etter Momentum. Mellomstor opprett plante. Relativt god dekking og fin hodekvalitet til å være tidlig.

#### ABENI F1

Robust og pålitelig sort, fem til seks dager etter Momentum. Mellomstor, opprett plante. God dekking og god kvalitet på hodene. Kan brukes på flere plantinger i starten av sesongen.

#### ADELANTO F1

Vår og forsommersort noen dager før Freedom. Mellomstor og opprett plante med god dekking. Næringskrevende.

#### ARIZONA F1

Kraftigvoksende og bladrik sort. Kan dyrkes hele sesongen. Gir store, tunge hoder. Sorten er meget varmestabil og har kort skjæreperiode. God dekking.

#### FLAMENCO F1

Frisk og middels kraftigvoksende sort med opprett bladverk og meget god dekking. Tunge, hvite og kompakte hoder. Dyrkingssikker sommer og høst.

#### ANDROMEDA F1

**Genetisk hvit** blomkål med veksttid rundt Freedom. Opprett plante med ok dekking. Sorten er vegetativt svak i starten av kulturen og må ha nok gjødsel tidlig. Veldig fin hodefarge.

#### ALDERAN (SG 2105)

**Genetisk hvit** blomkål med veksttid litt etter Andromeda. Sommer- og høstsort. Opprett kompakt fin plante med meget pene hvite hoder.

#### ALCALA F1

Middels til stor plante med veksttid omtrent som Freedom. God dekking og fin hodekvalitet. Kraftigvoksende og robust sort som kan brukes alternativt til Freedom.

#### FREEDOM F1

Kraftigvoksende og middels opprett plante. Sommer- og høstsort. Freedom har middels dekking, men er en dyrkingssikker og meget klimastabil sort.

#### BRITEX (SV 7133 F1)

**Genetisk hvit** blomkål. Lang, litt sped plante med mørkegrønne blader og kritthvite hoder.

#### ZARAGOZA F1

**Klumprottolerant. CR.** Mellomstor/middels opprett plante med god dekking. Faste fine hoder med god farge. Utviklingstid litt etter Freedom.

#### SOLIDA F1

Mellomstor, opprett og fin sort noen dager senere enn Freedom. Veldig fin ytterdekking og passe innerdekking. God hodekvalitet, og blant de bedre på induksjon i varmen.

#### KORLANU F1

Opprett, mellomstor og robust plante, fem til syv dager etter Freedom. Hvite og fine hoder. Meget god dekking. Sterk mot klumprot. Dyrkingssikker sort til sommer og høst.

#### DELFINO F1

Middels stor og opprett sort, tre til fem dager etter Freedom. Næringskrevende sort som må gjødsles tilstrekkelig i tidlig fase for å bygge et godt bladverk. God dekking. Tunge, høyrunde og kompakte hoder. Fin bukettering.

#### CLEOZIL F1 (SG 2101)

**Klumprottolerant. CR.** Et par dager etter Delfino. Mellomstor, opprett plante. God dekking. Tunge, fine hoder med god farge. Fin mørk bladfarge.

#### SG 3143

**Klumprottolerant. CR.** Cleosil-type. Fin plante og passe dekking.

#### VALMER (RZ26-226)

**Prøvesort. Klumprottolerant. CR.** Ca. 70-75 dager. Opprett, fin plante med passe dekking.

### SORTER TIL INDUSTRI

Sortene er rangert etter tidlighet.

#### FLAMENCO F1

**Hovedsort tidlig industri.** Frisk og middels kraftigvoksende sommer- og høstsort. Opprett bladverk og meget god dekking. Fem til syv dager før Delfino. Tunge, hvite og kompakte hoder. Jevn og fin sort.

#### DELFINO F1

**Hovedsort industri.** Middels stor og opprett sort, tre til fem dager etter Freedom. Næringskrevende sort som må gjødsles tilstrekkelig i tidlig fase for å bygge et godt bladverk. God dekking. Tunge, høyrunde og kompakte hoder. Fin bukettering.



**ALMAGRO F1**

**Prøvesort Industri.** Tre til fem dager etter Delfino. Opprett, middels stor plante med god dekking. Faste fine hoder som er kompakte på undersiden. God farge.

**LIRIA F1**

**Hovedsort.** Mellomstor og opprett fin plante. Omtrent fem dager etter Delfino. Meget god dekking. Tunge, pene og kompakte hoder med god farge.

**ROMANESCO****VERONICA F1**

**Hovedsort.** Ca. 65 dager. Relativt tidlig sort med faste og fine hoder. Sensommer og høst.

**FARGET BLOMKÅL****GREEN STORM F1**

Grønn blomkål. Ca. 60 dager. Opprett og fin plante. Lysegrønne hoder med god kvalitet.

**CLEMENTINE F1 (SG 8209)**

Orange blomkål. Ca. 65 dager. Tunge hoder med kraftig orange hodefarge.

**DEPURPLE F1**

Lilla blomkål. Ca. 70 dager. Lys lilla hodefarge. Fin plante med faste og tunge hoder.

**LAVENDER F1**

**Prøvesort.** Lilla blomkål. Middels sen sort med god hodekvalitet og sterk lilla farge.

Felles for de fargede sortene er generelt dårlig varmetoleranse, og tendens til strekking og gjennomgroing.

**KÅLROT****VIGE**

Bra rotform og lite siderøtter. Fin innvendig gulfarge og meget god smak. Svakheten med sorten er litt svak utvendig farge. God lagringsevne.

**VIGOD**

**Hovedsort.** Rund og fin form, med meget god farge og konsentrert rot. Først og fremst er sorten jevnere enn Vige. Noe mildere smak. God lagringsevne.

**BANGHOLM**

Sorten har rund og fin form, men betydelig mer siderøtter enn Vige. God smak og stor avling. Middels lagringsevne.

**NEVE**

Rund, pen og jevn sort. Meget fin skoltfarge og godt samlet hovedrot. Neve er litt mindre vegetativ enn Vigod, og må ha noe mer næring tidlig i vekstfasen. God lagringsevne. Best som planterot.

**KNUTEKÅL****GRØNN****KORIST**

Tidlig sort med runde, fine knoller. Mild og god smak. Lett å høste.

**LECH**

Runde, pene knoller. Kompakt bladverk. Fin form og god smak.

**FONDA**

**NY. Klumprotolerant. CR.** Middels sen grønn knutekål. Opprett bladverk. Kraftig rotsystem. Lett å høste.

**LILLA****UKZA**

Lilla knutekål. Rund og fin form. Opprett bladverk og god smak.

**KOLIBRI**

Lilla knutekål med rund og fin form. Opprett bladverk og god smak.

**KONSTANCE BE 3005**

**NY.** Lilla knutekål, forbedret Kolibritype med mørkere lilla farge.

**RED FOX**

**NY. Prøvesort. Klumprotolerant. CR.** Lilla farge.

**NEPE****SOLANEPE**

Lys gulhvitt farge utvendig og innvendig. Blå skolt.

**MÅSELVNEPE**

Gul farge utvendig og innvendig. Flatrund form. Kan lagres.

**FUKUKOMACHI**

**Hovedsort.** Rund og jevn form. Intens hvit farge.

**SWEETBELL**

Hvit nepe med rødrosa skuldre som er rund og pen. Den innvendige strukturen er myk og saftig, og sorten har nydelig mild og søt smak.

**ROSENKÅL**

Sortene er rangert etter tidlighet.

**SPEEDIA F1**

Fin og kraftigvoksende tidligsort, med relativt store roser. 10–14 dager tidligere enn Maximus. Fin oppstartsort til konsum.

**LUMINUS F1**

Tidlig sort, like etter Speedia. Lang stokk med jevne, glatte og pene roser. Ikke «juletre».

**GLADIUS F1**

Rundt Maximus i veksttid. Mellomstor plante som står godt. Feller blader fint. Glatte, pene roser.

**MAXIMUS F1**

**Hovedsort.** Runde og glatte roser. Står godt i felt. Fleksibel sort med hensyn til planteavstand og gjødsling. Trenger mer nitrogen enn mange andre sorter.

**SOFIA F1**

Veksttid ca. som Maximus. Kraftigvoksende plante som står godt selv om det er litt lengre mellom nodiene. Jevn på stokken. Glatte, pene roser og stor avling.

**BRIGITTE F1**

Sen og middels kraftigvoksende sort. Meget runde, mørke roser. Glatt og fin, men har noe vingebled.

**THAMUS F1**

Sen sort, 10–14 dager etter Maximus. Kompakt og fin plante. Glatte, pene roser med god farge og smak.

**MARTINUS**

Sen sort, ca. en uke etter Thamus. For dyrking i områder med lang høst. Glatte, pene og runde roser med fin farge og god smak.





## HODEKÅL

### Høstperiode

1-9 9= BEST

Sort	Ca. vekstid	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT	Form	Farge	Sprekk	Lagring
Jetma	52 - 56							R/HR	3	2	1
Katarina	53 - 57							R	4	2	1
Rapidion	53 - 57							R	5	5	1
Parel	57 - 60							R/HR	5	5	3
Zarissima	60 - 65							R	5	5	3
Sir	65 - 70							R/FR	5	6	4
Shelta	70 - 80							R	8	7	5
Mozart	80 - 90							R	8	7	5
Castello	80 - 90							R/HR	8	8	6
Toreador	80 - 95							R/HR	8	8	6
Kilacees	CR 80 - 95							R	8	8	6
Junior	100 - 110							R	8	9	7
Reaction	125 - 138							R	8	9	8
Storidor	ca. 135							R/HR	8	9	9
Axioma	NY ca. 135							R/HR	8	9	8
Lennox	135 - 140							R/HR	7	9	9
Bartolo	135 - 145							R/HR	8	9	9
Expect	135 - 145							R/HR	8	9	9
Kilastor SG 0307	CR ca. 145							R/HR	8	9	9
<b>Industri:</b>											
Report	NY ca. 120							R/FR		7	3
Kilaplön	CR 130 - 140							R/FR		8	6
Elastor	130 - 135							R/FR		8	5
Kilabaron	NY 130 - 135							R/FR		8	5
Lennox	135 - 145							R/HR		9	8
Thypoön	135 - 145							R/HR		9	8
<b>Rødkål:</b>											
								KONS.		IND.	
Omero	65 - 75							R	X		
Kosaro	75 - 85							R	X		
Integro	90 - 100							R	X		(x)
Davaro	95 - 105							R	X		(x)
Rovite	130 - 135							R	(x)	X	
Bandolero	135 - 140							R	X	X	X
Lodero	CR 140 - 150							R	X	(x)	X
Klimaro	145 - 150							R	X		X

 SORTENS PLANLAGTE DYRKINGSPERIODE

## HODEKÅL

Sortene er rangert etter tidlighet.

### TIDLIGSORTER OG SOMMERSORTER

#### JETMA F1

**Hovedsort tidlig.** Tåler å stå relativt lenge på felt uten å sprekke. Jevn og rund til høyrund, fin kål med bra farge.

#### KATARINA F1

Tidligsort med veksttid mellom Jetma og Parel. Jevne og pene, runde til høyrunde hoder. Robust plante. Mørkere bladfarge og litt kraftigere ramme enn Jetma. Står godt i felt.

#### RAPIDION F1

**Prøvesort.** Tidlighet litt før Parel. Sitter lavt. Mørk plante med middels ramme. Runde, pene og «glatte» hoder.

#### PAREL F1

**Hovedsort etter Jetma.** Pene faste hoder til å være sommerkål. Meget fin farge og konsentrert høsting. Ca. 60 dager veksttid.

#### ZARISSIMA F1

**Prøvesort.** Rund sommerkåltype, litt senere enn Parel.

#### SIR F1

Jevn og mellomstor, rund til flatrund sort. Står høyt på stilken. Sunn og frisk med god holdbarhet på feltet.

## HØSTKÅL

#### SHELTA F1

Tidlig høstkål. Liten og kompakt plante med jevne, runde og pene hoder. Ca. fem dager tidligere enn Castello.

#### MOZART F1

Tidlig høstkål med veksttid ca. som Castello. Robust og litt mer kraftigvoksende plante. Mørke og runde hoder med fin struktur og kort indre stengel.

#### CASTELLO F1

**Hovedsort høstkål.** Gir stor avling av jevne og meget faste hoder. Castello kan stå lenge i felt uten å sprekke. Veksttid og hodestørrelse kan reguleres med planteavstand.

#### TOREADOR

**NY.** Castellotype med pene og runde hoder med tykke blader. Utvikling litt etter Castello.

#### KILACEES F1

**Klumprotolerant. CR.** Kraftigvoksende sort, noen dager etter Castello. Relativt stor plante. Runde, fine hoder med god farge og god dekking.

#### JUNIOR F1

**Hovedsort.** Sen høstkål/tidlig vinterkål, to til fire uker etter Castello. Kompakte hoder med fin rund form og meget god farge. Kort indre stengel. Fin til korttidslagring.

## VINTERKÅL

#### REACTION F1

Kompakt plantetype med jevne, runde og pene hoder. Frisk og robust plante. Kan bli småfallen på skrinn eller veldig tung jord. Må få nok næring tidlig for å bygge tilfredsstillende ramme.

#### STORIDOR F1

Sen og middels kraftigvoksende konsumsort. Fin plante som står godt. God dekking. Jevn og pen, lett å pusse. Meget god lagringsevne.

#### LENNOX F1

Litt tidligere, noe lysere og storvokst enn Bartolo. Velkjent og avlingsrik sort til lagring, både industri og konsum.

#### BARTOLO F1

Sen vinterkål, 135-145 vekstdøgn. Sorten er svak mot trips og er sen å pusse, men har meget god lagringsevne.

#### EXPECT F1

**Hovedsort lager.** Sen sort til langtidslagring, litt senere enn Bartolo. Kraftigvoksende, frisk og sterk mot trips og sykdom. Runde, jevne, pene hoder. Expect har god lagringsevne, og er lett å pusse.

#### KILASTOR F1 (SG 0307)

**Klumprotolerant. CR.** Frisk og fin. Sen vinterkål til langtidslagring. Middels stor ramme, står godt i felt. Runde til høyrunde hoder.

## INDUSTRIKÅL

### REPORT F1

**NY. Klumprottolerant. CR.** Kraftigvoksende, frisk og fin industrisort. Flatrunde pene hoder. Kun til bruk tidlig industri.

### KILAPLON F1 (SG 0339)

**NY. Klumprottolerant. CR.** Erdenotype, kanskje noen dager senere. Jevne, tunge og fine hoder uten bladrand. Plante og hodestørrelse som Erdeno. God lagringsevne.

### ELASTOR

**NY.** Erdenotype, men litt mindre hoder og avling. Fin struktur for industri.

### KILABARON (SG 0638)

**Prøvesort. Klumprottolerant. CR.** Jevne store hoder med fin indre struktur. Prøves til sen industri.

### LENNOX F1

Litt tidligere, noe lysere og mer storvokst enn Bartolo. Velkjent, avlingsrik sort til lagring både industri og konsum.

### TYPHOON

Storvokst, sen Lennoxtype for industri til lagring. Meget frisk og fin.

## SALATKÅL

### CABBICE F1

Ca. 90 dager. Storvokst og flatrund sort, som bør ha noe større avstand for å gi det beste resultatet. (3.500–4.000 pl/da). Kan gi hoder på 3–6 kg.

## SPISSKÅL

### WCG 1501 F1

Tidlig. Rask og kraftigvoksende sort. Spiss og fin form. Ca. 10 dager tidligere enn Dutchman.

### TOURIMA F1

Halvtidlig sort til dyrking hele sesongen. Fin og spiss. Kan bli litt tung i bunnen hvis den blir stående lenge i felt.

### LINCMA F1 (RZ 30–604)

**NY.** Middels tidlig sort. Spiss og fin. Ser ut til å kunne stå lenge uten at den blir for tung i bunnen. Kan brukes hele sesongen.

### DUTCHMAN F1

**Hovedsort.** Egner seg både til vanlig- og miniproduksjon. Veldig spiss og fin. Litt senere og mørkere enn Duchy. Kan lagres noen måneder.

### ANTONIO F1 (BE 3150)

**NY.** Sen. Slank, spiss og fin. Kraftigvoksende plante med stor ramme. Mørk grønn bladfarge. God lagringsevne.

### MONARCHY F1

Sen og kraftigvoksende sort til høst og lager. Spiss, mørk og fin sort.

## RØD SPISSKÅL

### RED FLAME

Middels sen, rød spisskål.

## RØDKÅL

### OMERO F1

Tidlig og rund sort med god indre og ytre farge. Moderat holdbarhet i felt.

### KOSARO F1

Kulerund og fin rødkål til høstdyrking. Veksttid ca. 80 dager. Kort stilk og fin innvendig farge.

### INTEGRO F1

Rund og kompakt høstsort til konsum. Kan lagres i noen uker. Tilbys også som økofrø.

### DAVARO F1

Noen dager senere enn Integro. Kraftig ramme, litt flikete blader, og runde/svakt høyrunde hoder. Kort stilk og fin farge.

### ROVITE F1

**Hovedsort til industri.** Runde, fine hoder, og stor avling. Kan få betydelig bladrand og råteproblemer hvis den blir overmoden.

### BANDOLERO F1

Stor og kraftigvoksende sort med utviklingstid noen dager etter Rovite. Står godt i felt. Runde / høyrunde hoder og stort avlingspotensiale. Frisk og robust sort, sterkere mot bladrand enn Rovite. Fin innvendig farge. Industri og konsum.

### LODERO

**NY. Klumprottolerant CR.** Klimarotype. Fin farge og passe store hoder. Kan lagres.

### KLIMARO F1

Sen konsumsort til langtidslagring. Jevn og pen. Tykt vokslag og mørk fin farge.

## KINAKÅL

Sortene er rangert etter tidlighet.

### PREDURO F1

Tidlig sort. Kompakt og sylindrerformet. Frisk og fin utvendig farge, ok innvendig farge.

### MANOKO F1

En «allround-sort» som kan dyrkes fra de tidligste hold og utover. Kan ikke lagres. Kompakte hoder med grønn og frisk farge. Knyter seg godt under varme forhold. Noe ytre bladrand.

### SPRINKIN F1

**Hovedsort sommer. Klumprottolerant CR.** Noen dager senere enn Manoko. Frisk, robust og kraftigvoksende sort med relativt store hoder. Fin mellomgrønn ytre farge og god indre farge. Sommer- og høstsort.

### MERIKO F1 (BE 3149)

**NY.** Relativt kraftigvoksende plante med sylindriske, slanke og pene hoder. Sterk mot bladrand og innvendig misfarging. Sommer- og høstsort.

### RICHI F1

Frisk og fin sort med meget god farge både utvendig og innvendig. Mellomstor og slank sylindrerform. Sommer, høst og lagersort.

### SUZUKO F1

Mørk til mellomgrønn utvendig farge, og fin mørk gulfarge innvendig. Småfallen/middels lang tønneformet hode. Sommer, høst og lagersort.

### ENDURO F1

Mellomstor sort med sylindrisk fin form. Frisk og grønn utvendig farge. God innvendig farge. Lukker seg bra. Dyrkes på ettersommer og høst. Egner seg til korttidslager.

### BILKO F1

Lang, slank og sylindrisk form. Frisk og grønn utvendig farge, litt lys og grovnerve innvendig. Sterk mot klumprot. Sterk mot indre bladrand/innråde, svak mot ytre bladrand. Høst- og lagersort.

### BAZUKO F1

Lang, slank og sylindrisk Bilko-type. Mørkere utvendig farge, og betydelig bedre innvendig farge enn Bilko. Svak mot indre bladrand. Høst- og lagersort.

### KISEKI F1

Lang, slank og tønneformet. Mellomgrønn utvendig farge og god indre kvalitet. Bilko-lignende sort, med bedre innvendig farge. Høst- og lagersort.





## BROKKOLI

### Høstperiode

Sort	Ca. vekstid	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT
Sirtaki	ca. 50						
Koros	53 - 55						
Aquiles	55 - 60						
Malibu	60 - 70						
Marathon	60 - 65						
McLaren	CR 65 - 70						
Monclano	CR ca. 70						
Kuba	ca. 70						
Babilon	65 - 70						
Ironman	ca. 70						
SV 300	NY ca. 70-75						
Shard	ca. 70						
Beany	ca. 70						
Spinnaker SV 0301	NY 65 - 70						
Andersia SV 0273	NY 70 - 75						
Titanium	70 - 75						
Larsson	70 - 75						
Steel	ca. 80						

■ SORTENS PLANLAGTE DYRKINGSPERIODE

## BROKKOLI

Sortene er rangert etter tidlighet.

### SIRTAKI F1

Meget tidlig sort, med noe varierende resultater fra år til år. Utviklingstid ca. 50 dager. Brukes kun på det første holdet.

### KOROS F1

Kompakt plante med pent buede hoder. Jevn. Utviklingstid ca. 53-55 dager. Kan brukes både vår og høst. Svakt voksende og næringskrevende, kan bli for lett under vanskelige forhold.



### AQUILES F1

**Hovedsort tidlig.** Kompakte planter med pent buede hoder, middels knoppstørrelse og god kvalitet. Utviklingstid ca. 55-60 dager. Mindre plante som krever ekstra næring og gode vekstforhold for å få tilstrekkelig størrelse.

### MALIBU F1

Noen dager før Ironman. Middels kraftigvoksende, åpen og fin plante. Hoder med fin soppform og god vekt. Anbefales i overgangen vår/sommer.

### MARATHON F1

Kraftigvoksende, fleksibel og dyrkingssikker sort til alle jordarter. Sommer- og høstsort.

### MCLAREN (SGD15-0091)

**NY. Klumprotolerant CR.** Kraftig plante med åpen vekst og mørke, tunge, faste hoder. Hodene sitter middels høyt i planten, men er relativt lette å høste. Sorten er utsatt for indre/systemisk kålbladskimmel og Mg-mangel. Anbefales til sommer og høst.

### MONCLANO

**Klumprotolerant CR.** Kraftig plante med åpen vekst og tunge, mørke hoder. Sorten er sterk mot indre/systemisk kålbladskimmel. Tåler sommervarme dårlig. Anbefales til høstdyrking.

### KUBA F1

Mellomstor, åpen og fin plante, med veksttid som Ironman. Jevn, med fin form og farge. Varmetolerant plante som kan dyrkes sommer og høst. Godt alternativ til Ironman om sommeren.

### BABILON F1 (CLX 3572)

**Hovedsort.** Kompakt, åpen og fin plante med veksttid omtrent som Ironman, noe tidligere. Tunge, mørke og høyrunder hoder. Sterk mot bakterieråte. Flott sort som anbefales først og fremst til dyrking på høsten, men kan også brukes på sommeren i områder uten de høyeste temperaturene. Sterk mot misfarging.

### IRONMAN F1

**Hovedsort.** Noen dager senere enn Marathon. Relativt kompakt og åpen plante. Har tunge, mørke, fint buede hoder med grov stilk. Meget stabil sommer- og høstsort.

### SV 300

**Prøvesort.** Mellomstor, kraftig plante. Åpen vekst. Hodet sitter relativt lavt i planten. Litt tung å høste. Mørke, faste og tunge hoder. Takler sommervarme godt. Anbefales til prøving på sommeren.



### SHARD

Middels kraftigvoksende sort. Hodene står høyt, og sorten har få blader på stilken, som gjør den enklere å høste. Fine buede hoder og god vekt. Anbefales til høst.

### BEANY F1

Mellomstor og åpen plante. Sorten har mørke, tunge og finknoppede hoder som sitter høyt. Gjør det lettere å høste. Sterk mot bakterieråte og indre/systemisk kålbladskimmel. Kan få litt rødfarge ved langvarig sommervarme. Stabil og frisk sort som anbefales til sommer- og høstdyrking.

### SPINNAKER F1 (SV 0301)

**Prøvesort.** Kraftigvoksende plante der hodet sitter høyt og åpent. Mørke finknoppede hoder. Glatte, faste og pent buede hoder. God sykdomstoleranse. Sterk mot bakterieråte og mot hul stilk. Anbefales til prøving på høsten.

### ANDERSIA (SV 0273)

**NY.** Stor plante der hodene sitter høy og åpent. Mørke, finknoppede, meget tunge hoder med kraftig stilk. Lett å høste. Kan få gjennomvoksing og hul stilk ved høy varme. Anbefales til prøving ettersommer og høst.

### TITANUM F1

Kompakte hoder med fine knopper og god vekt. Stor plante med åpen vekst. Hodene står høyt og er lette å høste. Veksttid et par dager etter Ironman. Sorten er svak mot sommervarme, men er en flott høstsort. Meget sterk mot råte!

### LARSSON F1

Kraftigvoksende plante. Tunge og mørke hoder. Planten er robust og fleksibel, men hodene sitter litt lavt i planten. Anbefales til sommer og høst.

### STEEL F1

Fin åpen plante. Meget tunge, kompakte og pent buede hoder. Sorten er betydelig senere enn Ironman, og bør ikke plantes etter 1. juli. Sterk mot bakterieråte. Varmetolerant. Dyrkes sommer/høst.



## RØDBETER

### RUNDE

#### WODAN

Rask sort for første holdet. Ca. 1 uke tidligere enn Boro. Sterk mot stökk.

#### SUBETO F1

Fin halvtidlig sort. Runde, pene beter med glatt skall og lite siderøtter. Mellomstor bete med friskt og grønt bladverk. Fin til bunting.

#### BORO F1

Meget rund og fin form, god farge. Kraftig bladverk. Sorten er sterk mot bladflekksykdommer (Alternaria og Cercospora). God lagringsevne.

#### PABLO F1

Allsidig og velkjent sort som også egner seg godt til miniproduksjon. Blir runde på et tidlig stadium. Pen og jevn standardsort.

#### CARDEAL F1

Rund, glatt og pen sort. Mørk og intens rødfarge. Høy brix og meget god smak! Alternativ til Pablo og Boro.

#### BRESKO F1

**NY.** Rund, glatt og pen sort. God utvendig og innvendig farge. Meget god smak.

#### BETTOLLO F1

Sen, litt høyrund sort. Høy brix og velkjent for spesielt god smak. Lagrer godt.

## SYLINDRISKE

#### TAUNUS F1

Lang og slank bete med god farge og relativt lite krok. Sorten er mer spadvokst enn Carillion, og må ikke sås for tett.

#### CARILLION

Halvlang bete. Glatt overflate og god farge gjennom rota. Kraftigvoksende sort, kan gi mye krok.



Boro

## BETER, ANDRE FARGER

#### AVALANCHE

HVIT. Stort, kraftig bladverk. Litt høyrund rotform. Sorten er meget vegetativ og spirer erfaringsmessig veldig godt. Bør sås ca. 25% mindre frø/løpemetre enn de andre fargede sortene.

#### GOLDEN EYE

GUL. Tidligere Touchstone Gold. Gul-orange utvendig skallfarge, og mørk gul innvendig farge.

#### BOLDOR

GUL. Gul-orange utvendig farge. Litt klarere og lysere innvendig gulfarge enn Golden Eye.

#### GUARDSMARK

CHIOGGIA. Også kalt polkabete. Vekselsvis røde og hvite ringer innvendig.

## KNOLLFENNIKEL

#### RONDO

Rund, pen, relativt sen, med god stokktoleranse.

#### BELLOTTO

Rund, pen, sort med god stokktoleranse.

#### DRAGON (BE 3036)

**NY.** Rund, stor, rask sort med god stokktoleranse.

## AGURK – FRILAND

#### SERVUS

Hovedsort til industri. Rett og pen agurk med lite krok og pære. Jevn bæring, god innvendig kvalitet og høy totalavling. Friskt og kraftig bladverk som holder seg godt i felt.

#### PROSCORE (NUN 51024)

**NY.** Robust, frisk og fin plante. Står godt i felt. Stort ansett og god avling. Agurkene er på lengde med Servus, eller en tanke kortere. God innvendig kvalitet. Noe mer piggete frukter enn Servus.

#### ARDIA

**Prøvesort.** Fin frisk plante med kraftigvoksende bladverk, holder bra utover i høstperioden. Frukten er «piggete», men med meget god indre kvalitet. Lange pene frukter. Høy totalavling.

## SUKKERMAIS

Det finnes ulike typer av sukkermais. Vi omtaler typene ofte som «normalsøt», «supersweet» og «gourmetsorter». Normalsøte sorter bør ikke dyrkes sammen med de andre maistypene. Det kan lett føre til krysspollinering som vil gå ut over sukkerinnholdet og søtsmaken.

Sortene er rangert etter tidlighet.

#### SUNSWEEP F1

Supersweet. Kraftigvoksende og robust halvtidlig sort. Kolber på ca. 20 cm med store korn. God matkvalitet.

#### TAKE OFF F1

**NY.** Halvtidlig gourmetsort noen dager tidligere enn Midnight Sun. Kraftig og robust plante, store kolber som lukker seg fint. Meget god matkvalitet.

#### SPRING SUN F1

Gourmetsort. Utviklingstid noen dager før Midnight Sun. Meget søt og god smak. Pene, middels lange kolber. Robust og kraftigvoksende plante.

#### SUNDANCE F1

Normalsøt. Halvsen sort for de som ønsker en mindre søt sort. Kraftigvoksende plante, og pen mais.

#### MIDNIGHT SUN F1

Hovedsort. Gourmetsort. Lang, velfylt og meget pen mais. Svært god matkvalitet. Kan stå lenge i felt uten å åpne seg.

#### TASTY SWEET F1

Supersweet. Sen, kraftigvoksende og robust sort for de varmeste områdene i landet. Lange kolber med store korn. Gir en meget fin kvalitet.

## SQUASH

#### TOSCA F1

Hovedsort friland. Mellomgrønne, sylindriske frukter med god kvalitet hele sesongen. Rask i bæring. Middels melduggtoleranse. Anbefales vår, sommer og høst.

#### BENGAL F1

Sort for veksthus. Pene, sylindriske frukter med fin, grønn farge.

#### NAXOS F1

Robust plante med sylindriske grønne frukter til dyrking hele sesongen. Melduggtolerant.

#### SUNLIGHT F1

Kraftigvoksende plante med gule, sylindriske frukter.

#### OPAL F1

Tidlig sort som gir grønnhvite sylindriske frukter.

#### MILOS F1

**Prøvesort.** Grønn. Melduggtolerant. Åpen plante. Lett å høste. Anbefales til både veksthus og friland.

#### SG C010696

**Prøvesort.** Grønn. Melduggtolerant. Ny Naxos-type med bedre avling til friland.





## PURRE

### Høstperiode

1 - 9 9 = BEST

Sort	Ca. vekstid	JULI	AUG	SEP	OKT	Farge	Oppretthet
Linkton F1	25 - 30					7	7
Duraton F1	22 - 28					7	6
Copernicus	25 - 30					8	7
Krypton F1	20 - 26					8	6 - 7
Batter F1 (BE 3085)	25 - 28					8	7
Chiefton F1 (NUN 10 401)	20 - 25					8	8
Lexton F1	25 - 30					9	9
NUN 70 401	NY 25 - 28					9	8
Longton F1	28 - 35					9	9
Defender F1 BE 3090)	20 - 25					9	8
Pluston F1	20 - 25					9	8

■ SORTENS PLANLAGTE DYRKINGSPERIODE

#### LINKTON F1

Tidlig, langskaftet og mørk mellomgrønn sort. Opprett, jevn og pen.

#### DURATON F1

Tidligsort, tidligere enn Krypton. Mellomgrønt bladverk. Litt uryddig vekst, men fin etter pussing.

#### KRYPTON F1

Hovedsort høst. Halvtidlig og mørk mellomgrønn sort. Middels skaftlengde. God jevnhet og stort avlingspotensiale.

#### BATTER F1

Halvtidlig, ca. samme utviklingstid som Belton. Langskaftet, mørk og opprett.

#### CHIEFTON F1 (NUN 10 401)

NY. Mørk, fast og fin purre. Med ganske tynne bladslirer. Sort til lagring. Opprett, men litt kortere skaft enn Lexton.

#### NUN 70 401

Prøvesort. Lang, opprett og pen purre. Sterk imot sykdommer (papirflekk) og trips. Ny, litt senere Belton type som er sterk mot stakk. Både til høst og lagring.

#### LEXTON F1

Hovedsort til sen høst og lager. Meget opprett, mørk blågrønn og jevn. Lett å rense.

#### LONGTON F1

Sen sort med utviklingstid ca. som Lexton. Meget opprett, mørk blågrønn og jevn. Longton er langskaftet, i noen tilfeller i lengste laget for konsum. Kan også brukes som sen industrisort. Er svakere mot stakk enn Lexton.

#### DEFENDER F1

NY. Sen, mørk og opprett sort til sen høst, lager og overvintring.

#### PLUSTON F1

Sen sort til sen høst, lager og overvintring.



## GRESSKAR

### MATGRESSKAR

#### CROWN PRINCE F1

Flatrunde matgresskar med hardt grågrønt skall. Fast dyporange fruktkjøtt med mild søtaktig smak. Lite frøhus. Sen sort. Sterk mot meldugg. Meget god holdbarhet. Frukt på 1,5 - 3,5 kg.

#### ROUGE VIF D'ETAMPES

Store flatrunde frukter med dype ribber og rødorange farge. Sen sort med meget god matkvalitet og lagringsevne. Frukt på 4-7 kg.

#### PRIMAVERA F1

Spagettigresskar med sterk gul farge, og ovale frukter med god matkvalitet. Relativt lang veksttid, men gir god avling. Frukt på 1,5-2 kg.

#### UCHIKI KURI

Hokkaidotype. Runde frukter med solid stilk og tykt skall. Godt matgresskar med bra lagringsevne. Vegetativ og sterkt rankende plante. Frukt på ca. 1-1,5 kg.

#### ORANGE SUMMER F1

Hokkaidotype med rødorange skalfarge. Jevnere, mer opprett og mindre rankende plante enn Uchiki Kuri. Meget god matkvalitet. Frukt på 1-2 kg.





**SWEET MAMA F1**

Kabochatype. Flatrundt, mørkegrønt og kraftig ribbet sent matgresskar. Dyp gulrød kjøttfarge. Meget god matkvalitet. Frukt på 1,5 – 3 kg.

**HUNTER F1**

Klassisk butternut/flaskegresskar med beige skall og gult fruktkjøtt. Sorten krever gode forhold for å gi bra avling og modning. Frukt på 0,8-1,0 kg.

**MIELUNA F1**

**NY.** Butternuttype som antas å være raskere i utvikling enn de kjente sortene av butternut. Anbefales til prøving i Norge. Frukt på 1-2 kg.

**HALLOWEENGRESSKAR**

Sortene er rangert etter størrelse.

**GOMEZ F1**

Midi-halloween type med frukter på 2-4 kg. Rund form med orange glatt skall. Sterk mot meldugg. Kraftig stilk.

**FLYNN F1**

Noe mindre og senere i utvikling enn Racer. Mellomstore frukter på 3-4 kg. Dyp orange farge på skallet. Hardt skall og solid stilk. Kraftig og robust plante. Sterk mot meldugg.

**HARVEST MOON F1**

Klassisk Halloween type med runde lysorange frukter, middels ribbet. 4-5 kg.

**POT OF GOLD F1**

Mellomstore, runde gulorange frukter på 4-5 kg. Middels kraftig og robust plante mht. sykdommer.

**BOOMER F1**

**NY.** Runde til lett flatrunde frukter med mørk orangerødt glatt skall. Lett ribbet. 4,5-6 kg. Solid stilk. Utviklingstid som Harvest Moon. Anbefales til prøving i mindre skala.

**SQ 103047 F1**

**NY.** Runde, dyp orange frukter med fine riller og glatt skall. 5-6 kg. Sterk stilk. Anbefales til prøving i mindre skala.

**RACER F1**

**Hovedsort.** Runde til høyrunde frukter på 5-8 kg. Klassisk Halloween type med orange, relativt glatt skall. Kraftig stilk. Rask i utvikling.

**MAGIC LANTERN F1**

Sen sort med veldig store frukter. Middels ribbet med solid stilk. 10-12 kg.

**HVIT HALLOWEEN****MOONSHINE F1**

Hvit Halloween type som holder fargen godt og gir en flott kontrast. Runde fine frukter med nokså glatt ytre. Mørk grønn kraftig stilk. Ca. 3-5 kg.

**PYNTEGRESSKAR****KLEINFRUCHTIGE SONDERFORMEN MIX**

Små frukter med veldig stor variasjon i form og farge. Gir stor visuell verdi for pynteformål. Flere frukter pr. plante.

**KLEINFRUCHTIGE MIX**

**NY.** Små frukter i varierende form og farge med hovedvekt på runde og eggformede. I snitt litt mindre variasjon og størrelse enn Sonderformen.

**LØK****SETTELØK GUL****HYSKY F1**

**Hovedsort.** Tidlig Hytech-type. God skallkvalitet og god lagringsevne. Sterk mot fusarium. Setteløk 2022.

**BOGA F1**

**NY.** Tidlig bladskimmelresistent sort. Sterk mot stökk. Setteløk 2022.

**SUMMIT F1**

Tidlig Rijnsburger med en meget rund og fin løkform. Tynn hals og meget god skallkvalitet. Summit er grotreg, og egner seg godt til langtidslagring. Meget sterk mot stökk. Allroundsort! Setteløk 2022.

**HYTECH F1**

**Hovedsort.** Rund til flatrund, jevn og pen Rijnsburger, middels tidlig. Kraftigvoksende sort med god skallkvalitet og lagringsevne. Setteløk 2022.

**SETTELØK RØD****RED BARON**

Tidlig til middelstidlig sort. Brukes tidlig, men lagrer også bra. Rund til høyrund form, sterk rødfarge. Setteløk 2022.

**RED RAY F1**

Rund, fin form og god lagringsevne. Jevn og pen. Setteløk 2022.

**REDLANDER**

**NY.** Bladskimmelresistent. Rund og fin løk, relativt tidlig. God lagringsevne. Noe setteløk 2022.

**STORVOKST KEPALØK (Salatløk)****EXHIBITION**

Storvokst sort som på Østlandet kan oppnå en vekt på 400-500 gram eller mer. Sorten har tynt skall og er vanskelig å lagre. Løken har tykk hals, bør derfor kuttes før høsting og tørkes umiddelbart. Løken har mild smak i forhold til vanlig løk og egner seg godt til salat. Såing først i april, planting ca. 10. mai.

**SJALOTTLØK****CONSERVOR**

Avlang. Brunrød farge. God avling og god lagringsevne.

**MONIQUE**

Brunrød, avlang og kraftigvoksende sort.

**RODERIQUE**

Banansjalott. Langstrakt Enchalon type. Dyrkes som vanlig sjalott.

**VÅRLØK****KATANA F1**

Rask, opprett, mørk, ekstremt jevn sort til starten av sesongen.

**BUZI (BO 10284)**

Jevn, mørk, pen og rask sort som er lett å høste og pusse. Vokser godt også under kjølige forhold. Anbefales først og fremst tidlig, men går fint å dyrke hele sesongen.

**PERFORMER**

Langskaftet, mellomgrønn, avlingsrik sort til bruk hele sesongen. Kan leveres som forspirte frø for bedre og jevnere spiring.

**YODA**

Mørk, middels, lang og jevn sort. Dyrkingssikker og middels rask sort som er lett å pusse. Anbefales sommer og høst.

**INTERSTELLAR**

Middels lang, mørk, jevn og opprett sort. Lett å pusse. Sen sort som kan stå lenge i felt uten å bli for stor. Avlingsrik, varmetolerant og stabil sort. Anbefales til dyrking sommer og høst.





## GULROT

### Rangert etter tidlighet

Sort	Tidlighet	Rotform	Rotlengde	Brekke- styrke	Friskhet 1-9	Bladm. 1-9	Maks smengde fr/m	Aktuell for dyrking			ko
							2 rader drill	Bun- ting	Pk- king	Lag- ring	
Napoli	Tidlig	Svakt konisk	18 - 20	Middels	5	6	100	X	X		X
Nominator	Tid/midd	Sylindrisk	18 - 20	Middels	6	6	120	X	X	X	
Yukon	Tid/midd	Sylindrisk	16 - 18	Middels	4	5	110	X	X	X	
Narvik	Tid/midd	Sylindrisk	18 - 20	Middels	7	7	120	X	X	X	X
Namdal	Midd	Syl/sv. kon	20 - 22	Middels	7	7	130	(X)	X	X	
Romance	Midd	Syl/sv. kon	17 - 19	Sterk	9	8	120	X	X	X	X
Nagasaki	Midd	Syl/sv. kon	17 - 19	Sterk	7	7	110	X	X	X	
Jerada	Midd/sen	Syl/sv. kon	18 - 20	Middels	7	7	125	X	X	X	
Allyance <b>NY</b>	Midd/sen	Syl/sv. kon	17 - 19	Sterk	8	7	120		X	X	X
Dailyance	Sen	Syl/sv. kon	18 - 20	Sterk	8	8	120		X	X	
Florance NUN 13095 <b>NY</b>	Midd/sen	Syl/sv. kon	17 - 19	Sterk	8	7	120		X	X	
Triton	Sen	Syl/sv. kon	18 - 20	Middels	6	5	115		X	X	X
Nagoya BE 3265 <b>NY</b>	Sen	Svakt konisk	17 - 19	Sterk	8	8	120		X	X	
Cadence <b>NY</b>	Sen	Syl/sv. kon	17 - 19	Middels	8	8	110		X	X	
Brillyance	Sen	Syl/sv. kon	18 - 20	Sterk	8	8	120		X	X	
Caribou <b>NY</b>	Sen	Syl/sv. kon	17 - 19	Sterk	7	9	115		x	x	
Namdal	Midd	Syl/sv. kon	20 - 22	Middels	6	7	120	Industri skive			
Dailyance <b>NY</b>	Sen	Syl/sv. kon	18 - 20	Sterk	8	8	130	Industri skive			
Brillyance	Sen	Syl/sv. kon	18 - 20	Sterk	8	7	130	Industri skive			
Fontana	Midd	Svakt konisk	20 - 25	Sterk	5	8	30	Industri terning			
Brava	Midd	Svakt konisk	20 - 25	Sterk	8	8	30	Industri terning			



## GULROT

Alle er F1 hybrider. Sortene er rangert etter tidlighet.

### NAPOLI

Hovedsort tidlig. For den aller tidligste produksjonen, ogs egnet til bunting. God farge og smak. Kraftig bladfeste og bladverk. Blir grov ved utsatt høsting. Noe grøntopp. Leveres som renfr eller forspirte piller. Tilbys ogs som ubeisede fr/piller og økofr.

### NOMINATOR

Tidligere, litt kortere og mer fylt enn Namdal. Sylindrisk, lang, slank og jevn. Veldig fin pakkerot. Lagrer godt dersom den høstes i tide. Leveres som renfr eller forspirte piller. Tilbys ogs som ubeisede fr/piller.

### YUKON

Middels tidlig. Gir jevne, glatte rtter med fin rotavslutning. Gressmengden er klart bedre enn Panther. Utsatt for fusarium i varme perioder om sommeren.

### NARVIK

Middels tidlig, litt etter Nominator, sylindrisk til svakt konisk sort. Robust, opprett og fint gress. Glatt og pen rot. Kan lagres. Leveres som renfr eller forspirte piller. Tilbys ogs som ubeisede fr/piller.

### NAMDAL

Middels sen, lang og svakt konisk sort. Kan bli i lengste laget p lett jord. Tler tett bestand. Hovedsort til skiving. Tilbys ogs som ubeisede og økofr.

### ROMANCE

Middels sen, sylindrisk til svakt konisk sort. Meget jevn, glatt og pen med god farge. Sterk mot brekkasje. Kan bli topptung og litt grov ved for lavt plantetall. God lagringsevne. Godt egnet til pakking.

### NAGAZAKI (BE 3263)

Prvesort. Fin sylindrisk og glatt rot med friskt, middels stort bladverk. Sterk i bladfestet.

### JERADA

Middels sen sylindrisk sort. Pen og godt fylt rot. Litt grov i rotoverflaten. Friskt og fint bladverk. Penest og mest stabil p lettere jordarter. God lagringsevne.

### ALLYANCE

Middels sen sort med rotlengde som Romance. Jevn, slank, glatt og sylindrisk rot. Opprett og fint gress. Sterk mot bladsykdommer og grovflekk. Leveres som beisede/ubeisede fr og piller.

### DAILYANCE

Brillyance-type, litt tidligere og ikke fullt s lang. Jevne, pene og glatte rtter. Stort og middels opprett bladverk.

### FLORANCE (NUN 13095)

NY. Sylindrisk/svakt konisk, lengde ca. som Romance. Opprett og robust bladverk og fint bladfeste. Kan variere litt i jevnhet.

### TRITON

Middels sen, svakt konisk sort. Glatt, slank og velfylt. Fin farge og meget god smak. God lagringsevne. Leveres ogs som ubeisede fr/piller.

### NAGOYA (BE 3265)

Prvesort. Halvlang og pen rot, relativt sylindrisk. Godt bladfeste. Relativt sen. Prves til lagring.

### CADENCE

Lang, slank, sen og jevn sort. Sylindrisk til svakt konisk rotform. Opprett og fint bladverk. God lagringsevne.

### CARIBOU

Prvesort. Sen. Kraftig, men ganske fin og sylindrisk rotform. Kraftig ris, sterkt bladfeste. Prves til lagring.

### BRILLYANCE

Senere enn Romance, og har lengre og slankere rot. Bladfestet er meget sterkt, men «slipper» lettere enn Romance. Meget glatt, jevn og pen rot! God lagringsevne.

## FARGET GULROT

### RAINBOW

Lang, slank og sylindrisk rot med blandede farger, forskjellige sjatteringer av hvit, gul og orange.

### YELLOWSTONE

Gul gulrot. Eldre penpollinert sort. Yellowstone er betydelig mer vegetativ og ujevn enn Mello Yello. Gror lett opp nr den blir stor, og er utsatt for grntopp.

### MELLO YELLO

Gul gulrot. Sylindrisk og fin rotform. Strrelsen reguleres lett med plantetallet. Har vrt vanskelig frtilgang, m ved frmangel erstattes av Yellowstone eller Gold Nugget.

### GOLD NUGGET

Lys gul gulrot. Fin sylindrisk form og lite grntopp. Godt gress.

### PURPLE ELITE

Lys lilla med gul kjerne. Imperatorkrysning, sorten er spiss og lang.



**PURPLE HAZE**

Lilla gulrot med gul stjerne i midten. Svakt konisk. Meget dekorativ som skiver. Mister mye av den lilla fargen ved koking, men er fin i wok, som dampet og som råkost.

**PURPLE SUN**

Lilla tvers gjennom. Konisk rotform. Tidligere og bedre fylt enn Deep Purple. Høyt innhold av antioksidanter.

**DEEP PURPLE**

Lilla gulrot som har farge tvers gjennom. Sorten er sen, og blir ofte litt konisk og spiss.

**RUBY PRINCE**

Rød med gul stjerne. Svakt konisk sort. Svak mot stakk. Må ikke sås for tidlig.

**MALBEC**

Rød imperator-type. Rød tvers gjennom. Lang, konisk og spiss.

**WHITE SATIN**

Hvit gulrot. Sylindrisk form. Svak mot grønntopp.

**RED SUN**

**Prøvesort.** Rød tvers gjennom. Sylindrisk/svakt konisk rotform. Svakt gress.

**GULROT TIL INDUSTRI****SKIVEROT**

Skiverot er også tilgjengelig som forspirte piller.

**NAMDAL**

**Hovedsort.** Halvsen, lang og svakt konisk sort. Meget glatt og pen. Tåler tett bestand uten å miste for mye lengde.

**DAILYANCE**

Se beskrivelse under konsum. Aktuell også som sen skiverot.

**BRILLYANCE**

**Hovedsort.** Se beskrivelse under konsum. Brukes som sen skiverot.

**STOR GULROT TIL TERNINGER****FONTANA**

Storvokst sort for industri. Samme veksttid, avling og rotform som Finley. Noe svakt bladverk, bør følges opp med tanke på sopp sprøyting.

**BRAVA**

**Prøvesort.** Storvokst sort for industri. Samme veksttid, avling og rotform som Fontana. Meget friskt bladverk.

**PASTINAKK****PACIFIC**

**Hovedsort tidlig.** Middels glatt. Kraftig og friskt ris. Fin oppstartssort, kan bli litt grov og topptung hvis den blir stående for lenge.

**GLADIATOR**

**Hovedsort industri.** Halvsen, lang og kraftigvoksende sort. Har stort bladfeste, stort gress og kraftige skuldre. Gir høy avling. Korttidslager.

**PANORAMA**

Sen sort til høst og lager. Lang, glatt, slank og pen. Moderat bladverk, grunt og fint bladfeste. Høst- og lagersort.

**JAVELIN**

**Hovedsort sen.** Lang, slank, jevn og pen sort til sen høst og lager. Er også prøvd som overvintringssort i Norge. Høst- og langtidslager.

**PERSILLEROT****ARCTICA F1**

Tidlig, vegetativ og betydelig jevnere enn de åpenpollinerte sortene. Bra lengde og god rotfylling.

**EAGLE**

Lange, glatte røtter med god farge. Relativt tidlig. Ligner mye på Berliner Bero, men er litt mer fylt.

**ARAT**

Sen. Lang, glatt og pen rot. Arat er litt mer vegetativ enn Eagle. Den har kraftigere gress og litt grovere topp. Avlingsrik og pålitelig sort.

**PERSILLE****KRUSPERSILLE****DARKI**

Storvokst, mørk, rask, middels finkruset sort til bruk både på friland og i veksthus.

**KATINKA**

Mørk, finkruset og jevn kruspersille. Kompakt plante med opprett vekst. Presenterer seg fint i potter. Også egnet til friland.

**WEGA**

Rask, middels finkruset, jevn og mellomgrønn persille som er velegnet til både friland og i potte.

**E 2025**

**Prøvesort.** Mørk, finkruset, rask kruspersille som kan prøves både i potter og på friland.





## BLADPERSILLE

### LAICA

Til dyrking på friland. Mørk, robust bladpersille med kraftige stilker og mellomstore blader.

### PEIONE

Til dyrking i veksthus og på friland. Storvokst, kraftig, Italian Giant-type med store, friske, grønne blader.

## DILL

### SUPERDUKAT

Kraftigvoksende, tett og finbladet dill, fortrinnsvis til bruk på friland. Brukes både som blad- og skjermdill.

### THALIA

Blad-dill til friland. Storvokst, mørk, fin dill som blomstrer sent.

### DIANA

Skjermdill/blomsterdill til friland. Mellomgrønn sort som kommer raskt i blomst og har store, fine blomster.

### ELLA

Veksthus. Kompakt, mørk, pen sort til potter i veksthus.

### TEDDY

Veksthus. Kompakt og ekstremt tett dill med mellomgrønne blader.

## KNOLSELLERI

### PRINCINO

En tidligere Prinz-type. Sterk mot stukk. Anbefales tidlig.

### PRINZ

Opprett og kompakt bladverk. Relativt rask i utvikling. Sterk mot stukk, kan plantes tidlig. Allroundsort som fungerer godt til både bunting og lager.

### MARKIZ

Hovedsort lager. Lenger og mindre opprett bladverk enn Prinz. Runde knoller og godt samlet rotmasse. Veldig god innvendig kvalitet. Hvitt, fint og fast kjøtt. Lite svampjev. Noe svakere mot stukk enn Prinz. God lagringsevne.

### OTAGO

NY. Sort til langtidslagring. Rund og pen form med relativt konsentrerte røtter. Svak mot Septoria.



## STILKSELLERI

### PREMIO

Mellomgrønn, langstilket, opprett og tidlig sort. Saftig og god smak. Noe ribber. Sterk mot Septoria.

### MAMBO

Opprett, jevn og mørk til mellomgrønn farge. Frisk og kraftigvoksende. Tykke, lange og glatte stilker. Sterk mot Septoria.

### HUDSON

NY. Lang, mørk og pen sort med kraftige og glatte stilker. Relativt rask. Mild smak. Prøves til sommer og høst.

### KELVIN

Opprett, langstilket, middels ribbet og mørk sort. Jevn og fin. Fleksibel sort som tåler varierende dyrkingsforhold.

### JIVE

Opprett, langstilket og fin sort. Slanke, middels ribbede stilker. Mørk mellomgrønn farge. Saftig og mild smak.



## TIL HØST/LAGER

### TZ 6200

NY. Opprett, mørk grønn og langstilket sort. Slanke stilker med god smak. Rask i utvikling. Anbefales til høst og lager.

### OCTAVIUS

Langstilket, mørk til mellomgrønn farge og robust sort. Brede, kjøttfulle stilker. Til høst og lager.

### GREENSLEEVES

Slanke, tynne stilker og mørk grønn farge. Mye fiber og kraftig smak. God lagringsevne.

### CUMBIA (BE 3163)

Lang, mørk sort med middels brede stilker og samlet vekst. Sen i utvikling. Frisk og robust plante. Sterk mot Septoria. Anbefales til høst og lager.

## TIL JUICING

### CONGA

Spesielt egnet til juicing. Rasktvoksende sort med glatte, kjøttfulle og saftige stilker. Svak mot Septoria.



## ISBERG 2022

Sortene er prøvd rangert etter tidlighet

Sort	Resistens			Hode str.	Beste dyrkingsperiode						
	BL	NR <sub>0</sub>	Pb		1-9	MAI	JUNI	JULI	AUG	SEP	OKT
Ensemble	16 - 27, 29, 32			6							
Ikebanas	16 - 37	X	X	6 - 7							
Risonas RZ 45-181 NY	16 - 37	X	X	7							
Elsol	16 - 35			6							
Todonas RZ 45-195	16 - 37	x	x	7 - 8							
Diamantinas	16 - 37	x		7							
Firstkin NUN 224 NY	16 - 37	X		7 - 8							
Zanderinas RZ 45-190 NY	16 - 37	X	X	8							
Kyoto	16 - 37	X		7							
Casemiro E 10608	16 - 36	X		7 - 8							
Pluskin	16 - 37	X		8							



## RESISTENSER

**BL = Bremia eller salatbladskimmel.** For å ha full bremia-resistens må sortene nå ha resistens mot rasene 16-36. Rasene 1-15 finnes ikke lenger.

**NR<sub>0</sub>** = Resistens mot salatbladlus (Nasanovia, NR rase 0).

Varianten Nasonova rase 1 er også funnet i Norge og Europa – mot rase 1 finnes hittil ingen resistens.

**Pb** = resistens mot salatrotlus (Pemphigus, Pb).

**Knox™** = Sortsegenskap som betyr forsinket oksidasjon av snittflatene på salat.

Dette gjør at salaten holder seg lengre før den blir brun i snittflatene. Først

og fremst interessant ved dyrking til industri.

## ISBERG

Sortene er prøvd rangert etter tidlighet.

### ENSEMBLE

Tidlig sort med kompakte, runde hoder. For dyrking på friland og i tunell tidlig vår.

BL 16-27, 29, 32, 34, 36.

### IKEBANAS

Rask, kompakt, jevn og pen sort til bruk i hele sesongen.

BL 16-37, Pb, NR<sub>0</sub>.

### RISONAS (RZ 45-181)

**NY.** Rask sort med store robuste planter og mellomstore hoder. Sterk mot rosa ribber. Anbefales tidlig vår og sen høst.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Pb.

### ELSOL

Rask, rund, pen, og kompakt sort. Meget jevn i form og størrelse. Sorten er sterk mot bladrand. Anbefales vår og sommer.

BL 16-35.

### TODONAS (RZ 45-195)

Middels til storvokst, jevn og dyrkingssikker sort til dyrking på alle jordarter hele sesongen. Relativt rask, men med et bra høstevindu.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Pb.

### FIRSTKIN (NUN 224)

**NY.** Storvokst, mørk, middels sen Pluskin-type, som er sterk mot rosa ribber og bladrand. Anbefales hele sesongen.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

### ZANDERINAS (RZ 45-190)

**NY.** Storvokst type med runde, jevne hoder og robuste planter. Fleksibel sort som kan dyrkes hele sesongen.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Pb.

### KYOTO (RZ 45-150)

Mellomstor, rund, jevn, med et bra høstevindu. Til dyrking sommer og tidlig høst på alle jordarter.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

### CASEMIRO (E 10608)

Storvokst, rund og frisk sort med bra høstevindu til dyrking sommer-høst.

BL 16-36, NR<sub>0</sub>.

### PLUSKIN

Storvokst, mørk, jevn og frisk sort til dyrking hele sesongen. Langt høstevindu. Dyrkingssikker sort som tåler de fleste dyrkingsforhold.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

## PRØVESORTER I MINDRE SKALA

### RZ 45IC-1152

**Prøvesort.** Kompakt til mellomstor, rund og fin sort til prøving sommer og høst.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Pb

### SPRINKIN

**Prøvesort.** Veldig storvokst sort som fyller seg sent. Sterk mot rosa ribber. Anbefales til prøving i industri og ellers der storvokste sorter er ønsket.

BL 16-37, NR<sub>0</sub>.



## SPESIALSALAT PÅ FRILAND

### EKEBLAD

#### GRØNN

##### KIRINIA

Mellomstor, lysegrønn, frisk og pen ekeblad til hele sesongen  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

##### RØD

##### ROMAI

Mellomstor, dobbeltrød, pen ekeblad til hele sesongen  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

##### RENAI

Mellomstor, dobbeltrød, pen ekeblad til hele sesongen  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

### FRISEE

#### FIN FRISEE (tres fin maraichere)

##### KASSY

Finbladet, stor frisee med opprett vekst. Relativt sterk mot stökk og bladrand.

#### GROV FRISEE (curled endive)

##### DOMARI

Stor, grovbladet, opprett frisee. Rask til å fylle seg. God avling. Sterk mot stökk og bladrand.

##### MYRNA

Middels stor, grovbladet frisee med flat og sen vekst. Den sterkeste mot stökk og bladrand. Anbefales til høysommer.

##### MARJORY

Stor, grovkruket, opprett og avlingsrik. Sterk mot stökk og bladrand. Anbefales hele sesongen.

### HODESALAT (BUTTERHEAD)

##### URSULA

Kompakt og frisk grønn sort, til dyrking hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

##### TOMBELO (RZ 43-116)

Mellomstor og frisk grønn sort, til dyrking hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Pb.

##### GREENSBORO (RZ 41-BU7435)

Prøvesort. Kompakt, relativt rask sort til prøving hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Knox™.

### HJERTESALAT

#### STOR (mini romano)

Sortene er prøvd rangert etter tidlighet.

##### THIMBLE

Rask, litt rundere og en anelse kortere type som fyller seg raskt. Sterk mot bladrand. Meget fleksibel sort som anbefales hele sesongen på alle jordtyper.  
BL 16-35, 37, NR<sub>0</sub>.

##### XANADU

Mørk, rask, frisk og slank sort som fyller seg raskt. Anbefales vår og forsommer. Ingen Bremiaresistens.

##### XENALORA

Storvokst hjertesalat som fyller seg raskt. Anbefales til tidlig dyrking, spesielt der en trenger litt ekstra vekstkraft.  
BL 16-32, 34, 36, NR<sub>0</sub>.

##### XOANA (E 11351)

NY. Middels stor hjertesalat som fyller seg ganske raskt. Stabil sort som anbefales til dyrking hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

##### XIMENES

Slank, mørk, stor og pen sort. Litt svak mot stökk. Stabil sort på alle jordarter. Anbefales til dyrking vår og høst. Alternativ til Xaroma.  
BL 16-36, NR<sub>0</sub>.

##### SPLASHBEE (NUN 6560)

NY. Middels stor, litt større og senere Thimble-type. Sterk mot bladrand. Trenger mye lys. Anbefales vår og sommer.  
BL 16-37.

##### XAROMA

Slank, mørk og pen hjertesalat. Dyrkingssikker sort til hele sesongen der en ikke har utfordringer med Bremia.  
BL 16-27,29,32, 34, NR<sub>0</sub>.

##### XAMENA

Slank, mørk, litt kortere type som fyller seg sakte og har langt høstevindu. Anbefales til sommerdyrking.  
BL 16-36, NR<sub>0</sub>.





## LITEN (Little Gem/Baby romano)

**THUMPER**  
Kompakt, mellomgrønn, rund og rask sort til dyrking hele sesongen.  
BL 16-35, NR<sub>0</sub>.

**THESPIAN**  
Rund, mellomgrønn, fleksibel sort til dyrking hele sesongen.  
BL 16-35, 37, NR<sub>0</sub>.

## RØD

**CARDAINE**  
**NY.** Mellomstor rød hjertesalat med oval form. Knallrød utenpå, rød inni.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Knox™.

**ALDORA (LRMN 19-1959)**  
**NY.** Mellomstor, knallrød hjertesalat med pen form.  
BL 16-37.

## PRØVESORTER

**RALSTON (RZ 41-C07499)**  
**Prøvesort.** Mørk, frisk, relativt stor hjertesalat som lukker seg ganske raskt. Lovende i norske småforsøk. Prøves hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**E 11349**  
**Prøvesort.** Litt lengre, raskere Xoanatype.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**FLAMINGO (LRMN19-1962)**  
**Prøvesort.** Kompakt til middels stor sort med fin form og farge. Prøves hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**HILIGO (LRMN 20-2013)**  
**Prøvesort.** Middels stor, mørk sort til prøving hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

## MULTISALAT

### RØD

**FROSTEX**  
Mellomstor, med tykke, finflikede, friseelignende blader. Flott bringebærrød farge. Sen i utvikling.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**TRALEX**  
**NY.** Stor, dobbeltrød multi med tykke, finflikede blader.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

## GRØNN

**EXAM**  
Stor, mørkegrønn, friseelignende multi med tykke, finoppdelte blader.  
BL 16-34,36, NR<sub>0</sub>, Knox™.

**EXANIMO (RZ 79-IN1600)**  
**NY.** Storvokst, mørkegrønn, avlingsrik multi med tykke blader.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**MULTIGREEN 114**  
**NY.** Storvokst multi med tykke, sprø blader og god avling.  
BL 16-37.

## SALANOVA

### RØD

**BARLACH**  
Rundbladet, mørkerød, storvokst sort med opprett vekst til dyrking hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**DAVINCI**  
**NY.** Rundbladet butterhead-type. Knallrød, relativt storvokst.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Knox™.

### GRØNN

**CHALMERS**  
**NY.** Rundbladet, lysegrønn, storvokst sort med opprett vekst.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Knox™.

**HAWKING**  
Rundbladet, lysegrønn, storvokst sort.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

## LOLLO ROSSO

**MONZA**  
Rask, mellomrød lollo til bruk tidlig og sent.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**TRAJECT**  
Storvokst lollo med flott farge til dyrking hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

## LOLLO BIONDA

**LIMASSOL**  
Stor, grovkruket, frisk grønn lollo til bruk hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**LISBOA**  
**Prøvesort.** Middels finkruket sort som er sterk mot bladrand. Prøves hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>, Pb

## BATAVIA

### GRØNN

**VOLTRON**  
Åpen, stor og mellomgrønn batavia til bruk hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**BATEIRA**  
**Prøvesort.** Åpen, stor type til bruk hele sesongen.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

### RØD

**NAIDE**  
Åpen type. Rødbrun, mellomrød farge.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

## CRISPISALAT – FRILAND

**DANSTAR**  
**Hovedsort friland.** Storvokst, mørkegrønn og sprø crispis med opprett vekst. Sterk mot bladrand. Meget dyrkingssikker.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

**CRISPINET**  
Mellomstor crispitype med litt mindre sprø blader. Mer fleksible/sterkere blader og litt lysere farge.  
BL 16-29, 32, 34, 36 NR<sub>0</sub>.

**NORDICE**  
**Prøvesort.** Storvokst crispitype med tykke blader og spisse bladtupper.  
BL 16-37.

## RADICCHIO ROSSO

**INDIGO**  
Meget jevn, kompakt og fin sort som er sterk mot stakk. Relativt rask. Kan brukes hele sesongen.

**LEONARDO**  
Storvokst, jevn og pen sort til hele sesongen.  
Ca. 1 uke senere enn Indigo.

## ROMANO, STOR

**JARA**  
Stor midi med pen, oval form. Allroundsort.  
BL 16-36, NR<sub>0</sub>.

**PATRONA**  
Stor, åpen romano som ikke danner hode. Sterk mot bladrand. Har ikke hule stengler. Dyrkingssikker sort til hele sesongen.  
BL 16-34, 36, NR<sub>0</sub>.

**RUFUS**  
Stor type. Blond romano med store, tunge hoder som fyller seg sent. Sterk mot stakk.  
BL 16-37, Pb, NR<sub>0</sub>.

**QUINTUS**  
Middels midi, stor, mørk og rask romano. Slank form, lukker seg godt og danner en fin kjerne. Dyrkingssikker sort som er sterk mot bladrand.  
BL 16-20, 22-25, 29, 30, 32, 33-35 NR<sub>0</sub>.

**RZ 41C0-1225**  
**Prøvesort.** Åpen romano. Stor, mørk romano som er sterk mot stakk.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.





## SALAT I VEKSTHUS

### CRISPISALAT

#### FRILLICE

Den originale crispisalat. Kompakt bladsalat med brede, mørkegrønne, sprø, isberglignende blader med spisse tupper. Sterk mot stokk, litt svak mot bladrand. Ingen Bremiaresistens.

#### DANSTAR

Storvokst, mørkegrønn, sprø crispy med store blader og opprett vekst. Meget sterk mot bladrand, middels sterk mot stokk.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

#### CRISPENZA (E 10496)

Kompakt, mørkegrønn crispy med fleksible blader. Sterk mot bladrand. Anbefales til vår, høst og vinter.  
BL 16-36, NR<sub>0</sub>.

#### LALIQUE (RZ 44-17)

**NY.** Kompakt, mørkegrønn og sprø crispitype. Meget sterk mot stokk. Anbefales til prøving i sommerhalvåret.  
BL 16-26, 32.

#### NORDICE

**NY.** Storvokst crispitype med spisse bladtupper og god vekt. Sterk mot stokk og bladrand.  
BL 16-37.

#### FRILLASTI

**NY.** Mørk Frillicetype med opprett vekst. Sterk mot stokk, bladrand og tvisting. Prøves hele sesongen.  
BL 16-17, NR<sub>0</sub>.

#### NUN 8235:

**Prøvesort.** Ny Danstar-type med forbedret toleranse mot stokk. Sterk mot bladrand. Anbefales til prøving i sommerhalvåret.

### RØD SALAT

#### AZIRKA

Lollo rosso. Middels stor, mørkerød lollo med tykke blader.  
BL 16-36, NR<sub>0</sub>.

#### MULTIRED 80

Rød multi, kompakt, mørkerød multi-lollo-type som er sterk mot stokk.  
BL 16-37.

#### SATURDAI

**NY.** Rød ekeblad. Klassisk rød ekebladtype. Middels stor med god farge til dyrking i hydrokultur  
BL 16-34, 36, NR<sub>0</sub>.

#### BARLACH

Rød salanova. Rundbladet, knallrød salanova til dyrking i hydrokultur.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

#### CARNELIAN

**NY.** Lollo rosso. Mørkerød, mellomstor lollo som passer til dyrking i veksthus-hydrokultur.  
BL 16-36, NR<sub>0</sub>.

### GRØNN SALAT

#### LOZANO

Lollo bionda. Mellomstor, frisk og pen lollo til dyrking hele året. Sterk mot stokk og bladrand.  
BL 16-33 NR<sub>0</sub>.

#### JOKARY

Lollo bionda. Kompakt og rask sort med opprett vekst. Sterk mot stokk og bladrand.  
BL 16-36, NR<sub>0</sub>.

#### MULTIBLOND 110

Lysegrønn multi. Kompakt, blond mult ilollo-type, med finflikete blad. Sterk mot stokk og bladrand.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

#### MULTIGREEN 101

Mørkegrønn multi. Relativt stor bladsalat med finflikete blader. Sterk mot stokk og bladrand.  
BL 16-37, NR<sub>0</sub>.

#### COOK

Grønn ekeblad. Kompakt multi-ekebladtype med mørkegrønne blader. Sterk mot stokk og bladrand. Passer fint i hydrokultur.

#### PARTITION

Rapidsalat. Mellomstor, lysegrønn, dyrkingssikker bataviatype til helårsdyrking.  
BL 16-32, 34, 36, NR<sub>0</sub>.

#### GIBBARD

**NY.** Grønn salanova. Rundbladet, mellomgrønn sort med opprett vekst til dyrking i hydrokultur.  
BL 16-37.

#### LIMEIRA

**NY.** Blond, finkruset lollo til prøving i veksthus hele sesongen.  
BL 16-37.





## AGURK 2022

		Middels melduggtoleranse (Px)	Høy Melduggtoleranse (Px)	Virustolerant CGMMV med middels melduggtoleranse (Px)	Virustolerant CGMMV med høy melduggtoleranse (Px)
Nedfiring	Vår	Keirin, Demarrage, Toplight	Eminentia, Shakira, Imea	Bonbon, Hi Light	Baltasara, Blueheaven, Dee Rect, Bonera, RZ 24-HW317, Bonsoler
	Sommer	Keirin, Demarrage, Toplight	Eminentia, Shakira, Imea	Bonbon, Hi Light	Baltasara, Blueheaven, Dee Rect, Bonera, RZ 24-HW317, Bonsoler
	Høst	Keirin, Demarrage, Toplight	Eminentia, Shakira, Imea	Bonbon, Hi Light	Baltasara, Blueheaven, Dee Rect, Bonera, RZ 24-HW317
	Vinter	Keirin, Demarrage, Toplight	Eminentia, Shakira, Imea	Bonbon, Hi Light	Baltasara, Blueheaven, Dee Rect, BlueHeaven, RZ 24-HW317
Paraply	Vår	Proloog, Demarrage, Keirin	Shakira, Eminentia	Bonbon, Sterrata	Blueheaven, Bonsoler, Sensate, RZ 24-HW317
	Sommer/høst	Proloog, Demarrage, Keirin	Shakira, Eminentia	Bonbon, Sterrata	Blueheaven, Bonsoler, Sensate, RZ 24-HW317

## AGURK – VEKSTHUS

### NORMALSORTER

Melduggtolerante (Px), ikke virustolerante.

#### DEMARRAGE

Nedfiring og paraply. Åpen, middels vekstkraftig plante. Fleksibel sort som kan dyrkes hele året. Px=Middels.

#### EMINENTIA

Nedfiring og paraply. Kraftigvoksende, åpen plante. Dyrkingssikker sort til sen vår, sommer og høst. Px=Høy.

#### IMEA

Nedfiring. Generativ sort med åpen vekst. Fungerer godt i dyrking under LED. Helårsdyrking. Px=høy

#### KEIRIN

Nedfiring og paraply. Kraftigvoksende, åpen plante som kommer raskt i bæring. Dyrkingssikker sort med god kvalitet og avling. Anbefales til høst/vinter/vår. Px=Middels.

#### PROLOOG

Paraply. Åpen, generativ plante med små blad og korte internodier til dyrking hele sesongen. Px= Middels.

#### SHAKIRA

Paraply og nedfiring. Middels kraftigvoksende og robust plante med åpen vekst. Meget dyrkingssikker sort med god, jevn bæring. Anbefales til sen vår, sommer og høst. Px=høy.

#### TOPLIGHT

Nedfiring. Åpen, generativ og kompakt plante. Kommer raskt i bæring og har god frukt kvalitet. Anbefales til dyrking hele året. Px=middels.

### SORTER MED TOLERANSE MOT AGURK-GRØNNMOSAIKKVIRUS (CGMMV) OG MELDUGG (PX)

#### BONBON

Nedfiring og paraply. Kraftig og kort plante som kommer sent i bæring. Tåler dårlige lysforhold godt. Anbefales hele året. Px=middels, CGMMV.

#### BONSOLER (24-285)

Nedfiring og paraply. Relativt generativ, men sterk, åpen plante og frukter med god farge og kvalitet. Sen i bæring. Sterk mot meldugg. Anbefales til sommer og høst. Px=høy, CGMMV.

#### BLUEHEAVEN

NY. Nedfiring og paraply. Middels kraftig, veldig frisk plante med mørke blader. Frukter med god farge og kvalitet. Sterk mot meldugg. Anbefales til prøving hele året. Px=høy, CGMMV.

#### DEE RECT

Nedfiring. Relativt vegetativ, lang plante med store blader og frukter av god kvalitet. Anbefales til dyrking hele året. Px=høy, CGMMV.

#### HI LIGHT

Nedfiring. Åpen og middels vekstkraftig plante med jevn bæring og god farge. Fleksibel sort som tåler vekslende forhold. Ikke den sterkeste mot meldugg. Anbefales til nedfiring hele året. Px=middels, CGMMV.

### PRØVESORTER

Nye sorter som har sett interessante ut i mindre forsøk.

#### BALTASARA

Prøvesort. Nedfiring. Veldig vegetativ, frisk og sterk sort til prøving hele året. Kompakt plante. Sterk mot meldugg. Px=høy, CGMMV.

#### BONERA (RZ 24-HT-002)

Prøvesort. Nedfiring og paraply. Prøves sommer-høst. Px=høy, CGMMV.

#### RZ 24-HW-317

Prøvesort. Nedfiring og paraply. Åpen, middels kraftig plante med mørke frukter og god kvalitet. Prøves hele året. Px=høy, CGMMV.

#### SECULARE

Prøvesort. Ny sort med høy melduggtoleranse (Px) og Virustoleranse (CGMMV). Til paraply og nedfiring med mye lys.

#### STERRATA (RZ 24HT-012)

Prøvesort. Paraply. Ny Proloog-type med middels kraftig vekst til prøving hele sesongen. Px=middels, CGMMV.


#### SENSATE

Prøvesort. Paraply. Middels kraftigvoksende sort med store, mørke frukter for prøving sommer-høst. Px=høy, CGMMV.

### SNACKAGURK

#### QUARTO

Åpen, generativ plante med pene, mellomgrønne 10 cm lange frukter. Kan brukes hele sesongen. Px=Høy.





## TOMAT

### STOR TOMAT 90–150 GRAM

#### CAROLEZA

Kraftigvoksende sort med meget god avling. Lang plante, sterk vekst. Klarer seg godt gjennom sommeren. Middels smak. God lagringsevne. IR On. Løsplukk 105–110 gram.

#### TOMICIA

Pene, mørkerøde flatrunde frukter med meget god kvalitet og smak (høy brix). Åpen plante, relativt kort og lettstelt. IR On. Løsplukk 110–120 gram.

#### GERDISIA (RZ 72-738)

Løsplukk (og klase). Relativt kort plante, vegetativ. Meget stor avling og god kvalitet. Klase 120–140 gram. Løsplukk 105–115 gram.

#### LIVENTO

Generativ åpen plante, tidlig i produksjon. Meget god kvalitet og smak. Relativt lang plante. Løsplukk 95–105 gram.

#### PROVINE

Sterkt generativ, åpen plante. Jointless. Passer med og uten lys. Meget stor avling. Løsplukk 120–130 gram.

#### ARVENTO

Middels kraftig og middels lang plante. Stor avling av faste og veldig jevne, skinnende og fine frukter. Løsplukk 95–100 gram.

#### CALLANZO

Åpen plante som går tidlig i produksjon. Sterkt generativ plante. 130–140 gram i klase ved pinsering på 5–6 frukter. Klase og løsplukk.

#### GOUDDINO (E 41636)

**Hovedsort klase.** Klasetomat. Ca. 7 blomster. generativ, åpen plante. Enkel å håndtere. Chelino type. 120 gram.



#### EXTENZA (E 41599)

Stor klasetomat i Merlice-segmentet. Kompakt plante med fine runde frukter. Kan også brukes til løsplukk ca. 110–120 gram.

#### MERLICE

Stor klasetomat, gir meget stor avling, men middels kvalitet. Lettstelt plante. IR On. 130–160 gram.

#### MARINICE

**Prøvesort.** Merlice-type med bedre kvalitet og like stor avling. Faste fine frukter og god holdbarhet. Jointless. D2 On. Løsplukk 100–120 gram.

### BIFFTOMAT

#### STARBUCK

Mellomstore, fine og runde frukter. 200–220 gram.

#### KIVU

Jevn bæring, god fruktsetting, må pinseres. Faste høyrunde frukter. God holdbarhet og avling. 250–280 gram.

#### GIGAWAK

Coeur de Boeuf-type. Generativ og åpen plante med god fruktsetting. Faste frukter med god kvalitet og smak. 220–250 gram.

### PLOMMETOMAT

#### PRUNUS

**Hovedsort.** Litt større Conquereror-type. God holdbarhet, og jevne, fine frukter. Klase og løsplukk 90–110 gram.

#### VOLANTIS

Prunus-type med litt mer oval plommeform. Kraftig, åpen plante med tidlig avling og god smak. IR On. Klase og løsplukk ca. 110 gram.

#### FLAVORINO

Plommecocktail. Kraftigvoksende plante som er uryddig i veksten. Meget fine frukter med tykke fruktvegger og god smak. Klase og løsplukk 30–40 gram.

### MINIPLOMME

#### SWEETELLE

**Hovedsort** Litt større frukter og avling. Meget god smak. Løsplukk 10–12 gram.

#### DUELLE

Sweetelle type med høyere avling. Pene frukter og god smak. 11–13 gram.

#### CRIMSON STAR

Åpen plante God avling, kommer tidlig i produksjon. God smak. Podes på en sterk og kraftig rotstokk. 10–12 gram.

#### CALDINO

Stor miniplomme. Jevn modning på klase. Stor avling og god smak. Løsplukk og klase 14–17 gram.

#### REDETTO

Pen klase med dyp rød farge og god smak. Godt potensiale for høy avling. Klase 17–22 gram.

#### VACETTO

Blocky plomme, meget pene klaser. Sterk generativ, men lang plante. 20 gram.

#### DUNISTAR

**Prøvesort.** Sunstream-type med god smak og meget pene klaser. Fin plante. 18–25 gram.

#### BAMANO

Orange miniplomme. Nydelig skinnende farge, setter godt med frukt. God struktur og nydelig smak. 10–12 gram.

### MINIPLOMME – Medley

Diverse farger, ovale til litt blocky. Alle str. 10–15 gram. Kan dyrkes sammen.

BLENNY (RZ 72-018)	Sitrongul
CYPRY (RZ 72-019)	Orange
RASBORA (RZ 72-20)	Rosa
GUORAMI (RZ 72-021)	Grønn
CHROMIS (RZ 72-022)	Brunsvart

#### MONIL (T 316108)

Rosa miniplomme. Åpen plante med god setting. Mye smak og veldig søt. 10–12 gram.

### KLASE CHERRY «PREMIUM»

#### ADORION

Pene klaser med fine frukter og meget god smak.

#### REDDERY

Velsmakende, søte og «crunchy» tomater. Fine klaser og god avling.

#### 3Y17462

**Prøvesort.** Adorion/Reddery type med mørke fine skinnende frukter. Fine klaser med god holdbarhet.

### COCKTAILTOMAT

#### BRIOSO

**Hovedsort.** Åpen plante som er meget generativ. Meget pene frukter og klaser. Høyt lycopeninnhold og god smak! 35–45 gram.

#### PRIMIOSO

Pene klaser, fin farge og god kvalitet på fruktene. 45–55 gram.

#### HEAVIOSO (RZ 72-014)

**Prøvesort.** Litt større cocktailtomat. Åpen, generativ plante. 50–55 gram.

### CHERRYTOMAT

#### SASSARI

Klase splitter lett. God smak. Meget god avling. Løsplukk 15–17 gram.

#### DALTARY

**Hovedsort.** Løsplukk. Sassari-type, litt større og jevnere frukter. Bedre avling og god holdbarhet på fruktene. Lettstelt plante.

#### TASTERY

Meget god smak, fine planter og klaser. Sprø og meget god smak.

#### YOLITA

Orange. Hurtig plante med meget god smak. Klase og løsplukk 16–18 gram.

#### FLAMANTYNO

Gul. God frukt kvalitet og høy brix. Klase og løsplukk 15–16 gram.



**GRUNNSTAMMER TOMAT**

Bruken av grunnstammer er avhengig av sort som podes

**KAISER**

Voksekraftig, men samtidig mer generativ enn Maxifort. Gode resultater til vanlige runde tomater og spesialtomater.

**SUZUKA**

**NY.** Kraftig og generativ rotstokk. Alternativ til Kaiser og Maxifort

**STALLONE**

Høy vigør med generativ styring.

**MAXIFORT**

Voksekraftig. «Allround» grunnstamme. Holder lange sesonger.

**DR 0141**

**Hovedsort.** Forbedret Maxifort type. Kraftig, men generativ!

**OPTIFORT**

Meget kraftigvoksende, men mer generativ enn Maxifort.

**EQUIFORT**

Sterk grunnstamme med generativ styring.

**PLANTESALG OG PRODUKSJON – SMÅSKALA****TOMAT – SMÅPLANTE****BABENO**

Miniplomme. Rød. 11-12 gram.

**BAMBELO**

Miniplomme. Orange. 11-12 gram.

**SUPERSWEET 100**

Cherrytomat rød. God smak. Buskete planter som tåler vekslende forhold.

**GOLDEN PEARL**

Gul cherry. Generativ plante med svært søte frukter. Setter lett frukter, gir god avling.

**ARANCA**

Liten cocktailtomat, ca. 30 gram. Generativ plante med fine, blanke frukter og meget god smak.

**PANNOVY**

Vanlig tomat, 90-100 gram. Fin småplante.

**SPARTA**

Rund/vanlig tomat. 100-110 gram. Fin småplante.

**SAHEL**

Plommetomat. 120 gram.

**COUNTRY TASTE**

Biftomat. Marmandino-type. 170-200 gram. «Buklete» frukter med god smak.

**COMMODO**

Biftomat. 230 gram.

**MATINA**

Frilandstomat. Liten rund/vanlig tomat. Frukstørrelse 40-60 gram. Meget tidlig sort som gir faste og velformede frukter med god smak og kvalitet. Robust og rasktvoksende plante.

**CHILI****WLS 2600 PENCIL**

Rød. Vanlig chili-/pencil-type. Medium sterk smak. Kan høstes grønn. Sterk generativ plante. Tidlig modning. 25 gram frukt, 1x12 cm.

**FIREFLAME PENCIL**

Rød. Middels sterk. Klassisk chili med tynne, spisse frukter. Ca. 1x10 cm

**WLS 2640 JALAPENO**

Rød. Sterk smak. Generativ plante. 40 gram frukt, 3x6 cm. Skinnende fine frukter.

**WLS 2643 JALAPENO**

Gul. Sterk smak. Generativ plante. 30 gram frukt, 3x5 cm. Klar flott gulfarge.

**PE 14-908 HABANERO**

Rød. Meget sterk smak. 25 gram frukt, 4,5-3,5 cm. Skinnende fin farge.

**PE 15-001 HABANERO**

Gul. Meget sterk smak. Middels kraftig plante. 25 gram frukt, 4,5-3,5 cm. Klar flott gulfarge.

**AGURK****EUPHYA**

Vanlig agurk.

**ELSIE**

Vanlig agurk.

**PICOLINO**

Snackagurk. 12-14 cm lange frukter. Sprø, med god smak.

**DATIS**

Snackagurk. 14-16 cm. Søt og sprø.

**PAPRIKA****BENDIGO**

Rød, vanlig rund paprika. Store, fine frukter, god smak.

**BOOGIE**

Orange, vanlig rund paprika. Middels store frukter med god smak.

**RUBIERO**

Rød spisspaprika/snackpaprika. Robust plante med god avling av store frukter med søt smak.

**I POTTE/AMPEL****TOMAT****TOTEM**

Klassisk busktomat. Ca. 50 cm høy. Kraftig hovedstamme og sterke sideskudd, opprett vekst. Tidlig bæring. Fruktvekt ca. 30 gram. Fin i potte.

**RED ROBIN**

Kompakt busktomat med opprett vekst, ca. 30-40 cm høy. Fruktene er 20-30 gram med god smak. Kan brukes både til ampler og i potter.

**THUMBLER**

Kompakt busktomat med hengende vekst. Ca. 20 gram. Frukter med god smak. Perfekt i potter og ampler.

**PAPRIKA/CHILI****SNACK RED**

Rød mini snackpaprika. Kompakt plante med røde, spisse frukter. Tidlig i bæring.

**SNACK ORANGE**

Orange mini snackpaprika. Kompakt plante med orange, spisse frukter. Tidlig i bæring.

**SNACK YELLOW**

Gul mini snackpaprika. Kompakt plante med gule, spisse frukter. Tidlig i bæring.

**HOT BURRITO**

Rød chili. Kompakt plante med røde, skinnende frukter og middels sterk smak. Tidlig i bæring.